matérie LLERET

à votre service depuis 1927

CAHIER TECHNIQUE PROFESSIONNEL printemps-été 2018

- MAÇONS
- COUVREURS
- CARRELEURS
- PLAQUISTES










































VOTRE COMMANDE AU 05 49 24 85 10



plus de 1000 références disponibles









EN 24/72 heures

pour votre première commande sur notre site internet

+ remise de 5 % à partir de 800 € d'achats h.t.* votre code promo*

*sauf prix nets



des frais de port gratuits à partir de 149 € d'achats h.t.



Le SAV notre métier

présentation du SAV

Matériel Villeret prend en charge la recherche de toutes vos pièces détachées sur l'ensemble de votre parc matériel :

pièces Manitou, Yanmar, Kubota, Stihl, Husqvarna, Ingersoll-Rand... y compris les pièces moteurs: Perkins, Deutz, Kubota, Lombardini...

parler technique

Avec 1 équipe technique de 4 personnes nous sommes prêts à répondre à toute vos interrogations techniques sur le matériel que nous vendons sur le catalogue ou tout autre matériel.

Consultez-nous pour toute question pour une solution technique concernant la réalisation de vos chantiers.





pièces détachées demandez Alexis & pièces détachées



















Nelson











VOTRE **COMMANDE**AU **05 49 24 85 10**

VOTRE LIVRAISON 24/72 heures



4 manières de passer commande









05 49 24 85 10

contact@materiel-villeret.com

Matériel Villeret 7 bis rue J.-B. Berlier 79000 NIORT

VOTRE LIVRAISON

24/72 heures

05 49 24 90 35

FRANCO DE PORT à partir de 380 €

A partir de $380 \in$ h.t. nous vous offrons le Franco* de port. En dessous, nous vous demandons une participation de $20 \in$.

- * pour la France métropolitaine Pour les livraisons en dehors de la France métropolitaine :
- la Corse
- les îles

merci de nous consulter pour le port.





Les ordres réceptionnés avant midi sont régulièrement expédiés le jour même

(sauf en cas de rupture de stock.)
— les colis de moins de 30 kg sont livrés le lendemain.

— les envois plus volumineux sont réceptionnés chez vous dans les 24/72 heures, délai à titre indicatif. Nos prix s'entendent hors taxes franco. Pour les commandes inférieures à 380 € h.t. il convient



d'ajouter 20 € h.t. de frais fixes de facturation.

— prévoir le mode de déchargement, élévateur ou autre moyen.

Nos horaires : 8 à 19 heures du lundi au vendredi

À LA LIVRAISON

Recommandations importantes

— Vérifiez que le nombre de vos colis correspond au nombre indiqué sur le bordereau d'envoi, si l'envoi est incomplet indiquez-le sur le récépissé « manque X colis »

— Si vous constatez que l'emballage est ouvert ou en mauvais état, signalez-le sur le bordereau «colis ouvert (ou abîmé)» et contrôlez le contenu de votre commande.

- Si des articles sont détériorés, stipulez des réserves précises sur le récépissé en présence du livreur.
- Confirmez impérativement toutes ces réserves dans les deux jours par lettre recommandée au transporteur et contactez nous afin que nous organisions

au plus vite le remplacement des articles concernés.

Aucun recours n'est possible si ces règles n'ont pas été respectées (les réserves orales, même confirmées par écrit, ainsi que la mention « accepté sous réserve de contrôle » sont sans valeurs légales).

— Si des réserves ont été faites et que vous constatez, à la vérification du contenu, qu'un ou plusieurs articles sont détériorés ou manquants, contactez nous immédiatement.

À L'OUVERTURE DU COLIS

ris de précision 31 pièces / lampe torche avec leds portée 50 m lampe de poche téléscopique aimantée (17 à 57 cm)

BON DE COMMANDE

			DART	4			
CODE	DÉSIGNATION	FRANCO à partir	de 380 €	TAILLE	QTÉ	PRIX UNIT €	TOTAL HT
•••••		•••••				•••••	
•••••							
		•••••					
5 % do (sur vot	emise pour votr a prochaine command e remise* pour v tre prochaine comma nez lui votre c	nde)	ence	inte bluetoo	th 2 x 3 w	à part d'	e cadeau* ir de 800 € achats
	nt pour valide e parrainage			fonction du stock o * photo non contra	ıctuelle	3	usqu'au 0/04/18
pour les comman	des inférieures à	<mark>380€ h.t. ajo</mark>	utez 20€ d	<mark>e participati</mark>	on aux frai	s de transport	+
Pour la France métropolit	aine uniquement (pour l	a Corse et les iles	nous consulte	(r)			
Remise non cumulable	avec une autre remise s		6 pour 800 € h	.t. d'achat.		forfait participation embal et recyclage (PER)	lage + 1,50 €
Remise non cumulable ⊐ Je règle par chèqu	avec une autre remise s ue joint à la comma	nde	% pour 800 € h	.t. d'achat.		forfait participation embal et recyclage (PER) Total HT	lage + 1,50 €
Remise non cumulable Je règle par chèqu Je règle par CARTI	avec une autre remise s ue joint à la comma E BANCAIRE en indi	nde	% pour 800 € h	1). .t. d'achat.		et recyclage (PEN)	1 ,50 €
Remise non cumulable ☐ Je règle par chèqu ☐ Je règle par CART s 16 chiffres de ma Carte Bar ate de validité	avec une autre remise s ue joint à la comma E BANCAIRE en indi	nde quant mes coo	6 pour 800 €h ordonnées :	.t. d'achat.		Total HT	lage + 1,50 €

Téléphone:

**J'ai lu et accepté les conditions générales de vente en date de mars 2018 figurant sur nore site web (www.materiel-villeret.com/content/3-conditions-gene-rales-de-ventes) ou à l'aide du QR code ci-contre.



votre **COMMANDE** au **05** 49 24 85 10

par INTERNET 24 h/24 h

index

CARRELEUR 10 - 13 COUVREUR 14 - 21	MANUTENTION 30 - 36 COFFRAGE 37 - 44	TOPOGRAPHIE 62 - 64 ÉLECTROPORTATIF 65 - 69	LOGISTIQUE
Adhésifs 69	Crayons 64	Hydrogommeuse 50	Poteau d'angle 64
Aiguille vibrante 55	Crochets attelage 46	Hygiène80	Poubelle - auge 8, 59
Air comprimé 19, 50 à 52	Débiteuse pierre brique 48, 49	Implantation 62, 63, 64	Poulie 47
Anti chute 30, 31	Débulleur 54	Jointoyeuse 61	Poutrelle bois 40
Aspirateur 53, 66	Découpeuse 15, 65, 66	Kit a joint 13	Profileuse joint debout 16
Bac élévateur 34, 47	Disques diamant 65, 66	Lampe sécurité 28, 77	Protection couverture 20
Bac à gâcher45	Echafaudage :	Lève panneau 6	Protection verticale 20, 24
Bâche de couvreur 17	couvreur, façadier . 21 à 23	Lève plaque7	Pulvérisateur 40, 43
balais, brosses 48, 58	maçon 25 à 29	Liens métalliques 39	Racks et cantilever 82
Balai de débullage 54	Echelle30	Lissarde à béton 54	Rampes de chargement 79
Bennes 34, 35, 47	Eclairage de chantier 77	Lots securiplac20	Rateau, rateau à béton 38
Bétonnière 46	Electroportatif 65 à 68	Machine à projeter 61	Remorque 33
Brouette 34, 45	Elingues 36	Manuportable aluminium 44	Règle vibrante 53
Brosse à joint 48	Enrouleur électrique 77	Malaxeur 8	Sableuse50
Bungalows, sanitaires 75, 76	Epandeur à béton38	Marche pied9	Sabot, entretoise 41
Cales à béton 39, 42	E.P.I 30, 31, 70 à 72	Marteau pneumatique 52	Sac à gravats 47
Carrelette 11	Eponge carreleur 13	Mesures 63, 64	Sangle d'arrimage 36
Chimie du bâtiment 83	Equerre 62, 64	Monte matériaux 18	Scie égoïne 38, 49
Cisaille, coupe boulons 14, 39, 56	Escabeau 7, 30	Moteurs 46	Scie sur table 10, 11, 48, 49
Clavettes, griffes 43	Etai 37	Nettoyeur H.P 53	Sécurité de chantier 20, 24
Cloueur, clous 19	Fer à souder 15	Niveau laser 8, 62, 63	Serre-joint 38
Coffrage37 à 44	Filet écran échafaudage 27	Outillage du couvreur 14, 15	Servante de découpe 41
Coffrage appui fenêtre 39	Filet protection 20, 24	Outillage du maçon . 54, 56 à 60	Signalisation temporaire 73, 74
Coffre de rangement 56, 80	Forets 68, 69	Panneau de coffrage 42, 43	Station gasoil81
Coffret à douilles 69	Foreuse 66	Pilonneuse 55	Tamis 45
Coffret électrique 78	Fourches de levage 35, 36	Pince à blocs49	Tenaille 12, 58
Compactage 55	Garde corps 23 à 26 à 28	Pince à décoffrer, à couder 39	Tour d'étaiement 40
Console de couvreur 20	Goulotte à gravats 44	Pince dalle24	Transpalette 36
Containers d'entreposage 76	Graisse 81	Pharmacie de chantier 80	Trépied du chapiste 54
Container	Griffe de levage 35, 36	Plaque vibrante55	Tréteau de maçon 23, 27, 29
stockage 37, 44	Groupe électrogène 77	Plateau d'échafaudage . 26, 27	Tronçonneuse à chaîne 48
échafaudage44	Grue 32	Platoir 12, 60	Treuil 47
Cordage 20, 47	Harnais de sécurité 30, 31	Plieuse de couvreur 17	Truelle mécanique 55
Cornière d'arrimage 36	Huile 40, 43, 52, 81	Ponceuse béton 11, 48, 67	Vêtements de travail 70 à 72

Le matériel idéal pour les plaquistes

levpano combi 400 - 6 brevets

Appareil pour la pose des plaques de plâtre dans n'importe quelle configuration : horizontale sous plafonds, inclinée sous rampants et verticale sur cloisons. Appareil adapté à la pose dans des espaces réduits, type cages d''escalier.











OLEV 0209

49,²⁰ €h.t.

tréteaux pliables + planches

tréteau pliable réglable 80 x 130 cm / goupille avec ressort en acier / patins antidérapants / Charge maximum 1000kg / paire largeur 75cm **lot OFFRE SPÉCIALE**

poids 12kg

tréteau (l'unité) OPLA0151

109 €h.t.

lot de 2 tréteaux OPLA0151X2

178 €h.t.

lot offre spéciale

de 2 tréteaux + 2 planches de 2,50 m x 0,50 m épaisseur 27 mm **LOTREPX**

239 €h.t. 🗷 PN



OLEV 0209X2 80,80 €h.t.

lot de 2 tréteaux

marchepied-établi

- Accès par larges marches 244 x 366 mm antidérapantes.
- Encombrement plié ultra-réduit H 1,04 m x L 0,73 m x Ep 0,09 m
- Charge utile 150 kg

— Accès en hauteur jusqu'à 2,50 m — Etabli, table de découpe

OPLA 0222

189 €h.t.



escabeau aluminium



les accessoires pour le plaquiste



OUTILLAGE PLAQUISTE

Laser LT56

livré en coffret avec : support aimantable pour trépied batterie - cible - cable de charge - lunettes



laser LT56 **OMES 0456 409** €h.t.

Garantie : 3 ans avec échange standard dont 2 ans gratuits et un an moyennant un forfait payant.



Robuste et résistant - avec une résistance aux chutes d'un mètre, le LT56 reste opérationnel même après des petits chocs.

idéal pour les plaquistes

- certificat de chute : 1 ml

- autonomie 25 h



Le LT56 offre 3 faisceaux laser sur trois plans. Un plan horizontal et deux plans verticaux espaces de 90 ° l'un de l'autre fournissent tous les points de repere necessaires pour l'implantation en interieur.



échasses de plaquiste

- échasses pour les plaquistes et bandeurs de 46 cm à 76 cm
- réglage simple
- aluminium très résistant
- semelles caoutchouc antidérapantes
- charge Maxi 100kg

La paire **OPLA 0150** 195 €h.t.

toutes pièces détachées dispo en magasin



supermix: mélangeur avec variateur



- puissance 1200 w
- variateur électronique
- puissance 150-500 tours/min livré avec turbine Ø 120mm.
- longueur 600 mm

OELC 0841

159 €h.t.

× PN

bac à malaxer 120 litres **OAUG 0165 67,**⁴⁰ €h.t.

OAUG 0165

poubelle caoutchouc 75 l OAUG 0155

38 € h.t.



bac à malaxer 40 litres **OAUG 0166**

22,⁷⁰ €h.t.



OUTILLAGE & MARCHEPIEDS

marchepied - table de découpe

marchepied pliant

- 4 marches bois
- hauteur 90 cm,



marchepied

- Profils aluminium dimensionnés pour durer sur tous les chantiers professionnels.
- Accès par larges marches 244 x
- 366 mm antidérapantes.

 Encombrement plié ultra-réduit H
 1,04 m x L 0,73 m x Ep 0,09 m

 Charge utile 150 kg
- Accès en hauteur jusqu'à 2,50 m
 Etabli, table de découpe

OPLA 0222

9 €h.t.

multifonctions et super résistant



les indispensables

lot de 4 couteaux plaquiste

- 80 mm
- 100 mm — 120 mm
- 150 mm

OPLA 0130

33 €h.t.

nox









couteau 80 mm OPLA 0126

7,80 € h.t.

couteau 100 mm OPLA 0127

9,60 €h.t.

couteau 120 mm **OPLA 0128**

10₋³⁰ € h.t.

couteau 150 mm OPLA 0129

12,⁷⁰ €h.t.

fausse equerre alu 50 cm

OETA 0210

28,60 €h.t.



OPLA 0503

9,80 €h.t.





double décamètre ruban acier OMES 0201

23,00 €h.t.



cutter pro 18 mm ergonomique et sûr

OCLE 0480

3,40 € h.t.

10 lames de cutter pro

OCLE 0482

3,20 €h.t.

rabot râpe métallique

lame de 255 mm OPLA 0290

16,²⁰ €h.t. ARREST ARRESTS



lame de 140 mm **OPLA 0400**

10, 90 € h.t.



mesure de 50 m en fibre

OMES 0204

32,40 €h.t.



mesure de 50 m en acier

44.30 €h.t.



matériel LLERET

Le matériel idéal pour les carreleurs

efficacité et précision!

scie DKR 351

1940^{€h.t}

OCAR 0180

scie sur table coupe à eau DKR 351

- découpe de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle
- d.350 mm Maxi al.25.4
- profondeur de coupe réglable (110 mm Maxi) coupe à 45°
- 2800 tr / mn 230v-2.2kw 86 kg
- table de coupe avec revêtement anti dérapant
 longueur de coupe : 1700 mm (coupe droite) / 566 mm (coupe diagonale)
 4 poignées pour le transport



set couronne carbure + forêt

D.33-D.53-D.67-D.73 + forêt de centrage

OCAR 0106

64 € h.t.





scie coupe à eau DKr201-E1 D.200 1000 W

1029€h.t.



pour le transport

maxi 40 mm

2800 tr / mn - 230 v – 1 kw 39 kg

dimensions (L xl x h): 570 x 1270 x 500 mm

- idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbrex...
- réglette de longueur de coupe : 900 mm (coupe droite) / 636 mm (coupe diagonale)

disque jante continue coupe à eau

pour grés cérame **OTRO 0142** Ø 200 mm alésage 25,4 mm

OTRO 0170 Ø 350 mm alésage 25,4 mm

autres disques diamantés voir page 66

l'unité 34^{€h.t.} 149^{€h.t.}

POSE DU CARRELAGE

ponceuse portative EBS 18-2 avec ou sans aspirateur

Démarrage progressif

— Système anti-vibrations - Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières

Protection thermique et électrique de surcharge

1 disque fourni avec OELC 0751 89€ h.t.



livré dans un coffre de transport

125 mm alésage 22,2 10000 tr/min 5,5 kg 315 x 310 x 335 mm

ponceuse **590** € h.t. OELC 3825



ponceuse + aspirateur

Décolmatage automatique Aspirateur 25 l. ASP-E14

Mise en marche synchronisée lors du branchement d'une machine sur l'aspirateur Système de blocage des roues Détection de l'eau avec sonde d'arrêt Double filtration - 2 filtres polyester lava-

j'économise 119 €

pour l'aspiration de l'eau et des poussières

> ASP-E14 **30**€h.t. OELC 0021

carrelette Masterpiuma 3

- poignée ergonomique pour une incision en poussant
- ne demande aucun réglage comme l'épaisseur du carreau équerre orientable pour coupes de 0° à 75° avec double équerre millimétrée dispositif anti-rayures pour émaux délicats
- plan d'appui du carreau en acier, monté sur ressort, avec prolongement en caoutchouc A.D.
- anneau de transport pour la suspendre dans votre véhicule.
- aucune déformation même pour les carreaux les plus durs



la plus solide

du marché



en fonte d'alu.

base

OCAR 0100 63 cm **OCAR 0101** 75 cm

OCAR 0102 93 cm **OCAR 0103** 125 cm

495€h.t. 580^{€h.t.} 63 / 75 / 93 / 125 cm. (158 cm sur commande uniquement)

scie à eau PIKUS 130 PV

230 V 50 Hz - Monophasé - 1,5 HP/1,1 kW pour céramique, marbre, granit, ciment, etc...

long, de coupe 130 cm / Epaisseur de coupe : 80 mm en une passe ; 150 mm en deux passes.







POSE DU CARRELAGE



platoir

platoir de nettoyage mousse blanche 28 x 14 x 4 cm

Platoir de nettoyage avec semelle mousse blanche, épaisseur 40 mm. Dimension : 280 x 140 mm.

OCAR0156



platoir à colle inox 28 x 12 dents carrées 6 mm

Platoir à colle à dents carrées (dimension 6 x 6 mm) en inox écroui 6/10ème. 280 x 120 mm.

OCAR0183



platoir à dents inclinées

Platoir à colle à dents carrées inclinées 45° (dimension 8 x 8 mm) en inox écroui 6/10ème. Dimension: 280 x 120 mm.

OCAR0189



platoir à jointer 28 x 14 x 0.8 cm

Platoir à jointer avec semelle en matière caoutchoutée dense, épaisseur 8 mm, noire. Dimension: 280 x 140 mm.

OCAR0113



platoir à colle inox dents carrées 10 mm

Platoir à colle à dents carrées (dimension 10 x 10 mm) en inox écroui 6/10 ème. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0186



Platoir de nettoyage éponge striée 28 X 14 X 2,5 cm

Platoir de carreleur avec éponge hydro striée, épaisseur 25 mm. Dimension: 280 x 140 mm.

OCAR0161



platoir à colle inox 28 x 12 dents

Platoir à colle à dents carrées (dimension 8 x 8 mm) en inox avec poignée bi-matière et monture aluminium. Dimension: 280 x 120 mm.



platoir à colle inox 28 X 12 dents demi-lune 20 X 10 mm

Platoir à colle à dents demi-lune (dimension 20 x 10 mm) en inox écroui 6/10ème. Dimension: 280 x 120 mm.



pinces et tenailles

pince grès mosaïque droite

Pince grès mosaïque Outil en acier forgé avec mâchoire carbure de tungstène droite. Capacité de coupe épaisseur 6 mm.

OCAR0168



pince grès mosaïque déportée Pince grès mosaïque Ouţil en acier forgé avec mâchoire carbure de tungstène déportée. Capacité de coupe épaisseur 6 mm.

OCAR0175



tenaille de carreleur L.22 cm

Tenaille de carreleur. Mâchoires droites et parallèles pour une grande précision de coupe. Long. 220 mm.

OCAR0165



POSE **DU CARRELAGE**

kit à joint professionnel 30 litres

Une grille amovible pour faciliter le nettoyage système anti-vague 4 roulettes multidirectionnelles + frein

3 rouleaux amovibles

Bac lisse pour nettoyage rapide



éponges carreleur

éponge hydrograttante

Nettoyage des joints, faïences et carrelages. Grand pouvoir d'absorption et grattant. dimension: 180 mm x 120 mm x 60 mm. Livraison à l'unité.

OCAR 0162

5,40 € h.t.



les indispensables

genouillère gel en 14404 (paire)



- L'extérieur rigide protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement.
- 2 sangles élastiques à clipser (mise en place rapide), poids : 530 g (la paire).
- Conforme En 14404 : 2004

OCAR0164

40.70 €h.t.

avec un carré gel de protection



poche à joint multimatériaux

Calibre précisément de 1 à 30 mm la quantité à déposer. Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm.

capacité : 2 litres livrée avec un embout.

OCAR 0109

37₋30 € h.t.



gabarit de forme 250 mm

Pour des découpes parfaites des contours de sols. Le gabarit de forme (ou "copieur de contour").

Le gabarit de forme affiche la forme en positif et négatif. Longueur : 250 mm.

OCAR0176

24,⁸⁰ €h.t.



éponge angles arrondis

Permet la finition des joints. dimension: 180 mm x 120 mm x 65 mm.

OCAR 0163

4,80 € h.t.





taliaplast

maillets carreleur

maillet carreleur 65mm

Maillet de carreleur en caoutchouc dur de couleur blanc avec 1 face plate et 1 face bombée. Poids : 500 g. Diamètre : 65 mm.



OCAR0190 **5,**60 € h.t.



maillet monobloc blanc diam. 60mm

Maillet anti-rebond pour atténuer les vibrations.





croisillons à faïence (250 pièces)

Croisillons à faïence en croix de couleur blanche.



Ecartement égal et un alignement parfait des carreaux pour un joint régulier et homogène. Matière en polystyrène Choc rigide. Sachet de 250.

croisillons 2 mm OCAR0202

3,70 €h.t.

croisillons 3 mm OCAR0203

4 20 € h.t.

croisillons 4 mm OCAR0215

4.70 € h.t.



matériel ILLERET

Le matériel idéal pour les couvreurs



marteaux

marteau de charpentier manche fibre / embout magnétique OCOU 0114 17, 20 en.t. marteau universel manche fibre ocou 0116 16,20 € h.t. marteau à garnir manche bois ocou 0112 21,80 € h.t. marteau de couvreur manche cuir / gauche

OCOU 0118G manche cuir / droite

OCOU 0118D

78 €h.t.

cisailles & pinces



cisaille pélican OCOU 0398 18,20 €h.t. cisaille 260 m/m universelle 1 lame étroite / supérieure ocou 0396

16,80 € h.t.

pince à border en 60 mm

cisaille 260 m/m universelle 2 lames étroites / supérieure OCOU 0397 16,80 €h.t.

pince à border 60 m/m coudée à 45° ocou 0055 59 € h.t.

pince à border 60 m/m coudée à 90° ocou 0054 59 € h.t. pince à border en 60 mm 60 mm / bec droit OCOU 0050 46 €h.t.

pince à border en 100 mm 100 mm / bec droit

0COU 0053

outils indispensables



tire-clou lame interchangeable 400 mm ocou 01710 51,20 €h.t. griffe à zinc griffe à Zinc au Carbure OCOU 0169

15,80 €h.t.

lime écouane 250 mm

avec manche PVC, grand dégagement pour nettoyage de panne à souder.

OCOU 0616

24,²⁰ €h.t.

enclume

400 mm droit ou gauche OCOU 0125 D
OCOU 0125 G

28, ³⁰ € h.t.

équerre graduée
400 mm talon aluminium
OETA 0116

16,00 €h.t

18,40 €h.t.

batte de couvreur bois OCOU 0124 24_20 €h.t.

tabliers

tablier multipoches grande taille, cuir pleine fleur OCOU 0189



tablier de couvreur 2 poches - cuir pleine fleur

OCOU 0186

29,²⁰ €h.t.



tablier de charpentier

cuir - 2 poches

OCOU 0185

34.80 € h.t.



www.materiel-villeret.com

TRAVAIL DU ZINC

découpeuse TSA 230 STIHL

livrée avec 1 batterie + chargeur lithium-ion 36 v - 6.0 Ah



batterie AP300

36 v - 6Ah **OELC 0011**

737 €h.t.

confortable & facile à manier

- découpeuse à disque avec profondeur de coupe pouvant aller jusqu'à 70 mm.

- carter moteur et courroie tota-

lement hermétique

- livrée avec 1 batterie AP 300 et chargeur ultra rapide AL 500.

plus adaptée à la découpe de fer à béton, de tuiles ou PVC

donnée pour 20 mn d'utilisation dans le béton armé

– poids : 3.9 kg

tronçonneuse élagueuse STIHL MS 150TC

- tronçonneuse d'élagage dotée du moteur 2-temps STIHL à balayage stratifié
- rapport poids puissance exceptionnel

MS 150TC / guide 30 cm 2,8 kg / 23,6 cm³



SIEVERT

valisette complète : 2 becs + bouteille gaz

Valisette complète

Prête à fonctionner, la valisette livrée avec 2 becs et 1 bouteille rassemble l'essentiel en un minimum de place. Pratique et légère pour tous vos dépannages en soudure.

La valisette est composée du chalumeau gaz ; de 2 cartouches gaz propylène ; de 3 lances destinées aux différents types d'intervention ; d'un allumage Piezo et d'un injecteur de rechange.



ensemble fer à souder **278**€h.t

OCOU 0602

fer à souder, ensemble complet

- manche à robinet coup de pouce avec raccord tournant pour tuyau Ø 8 mm
- fer 45 x 5
- tuyau caoutchouc 4,75 m Ø 8 mm
- détendeur : 1.8 bars
- livré dans une boite en bois

Fer de rechange 45 x 5 OCOU 0610

30.90 € h.t.



raccord de remplissage OCOU 1030

bouteille de gaz 1,7 kg OCOU 1020

122 €h.t.



les indispensables

pince étau bec plat

largeur 75 mm / profondeur 45 mm

OCOU 0060

78 € h.t



équerre à dosset

réglable 45, 90, 135° régle 300 mm / acier inox

OCOU 0061

25,80 €h.t.



7_60 €h.t.

pince à découper

et perforer l'ardoise l'éternit et l'éverit / coupe fine sans effort

OCOU 0402

62 90 € h.t



pince à rivet

avec tête pivotante

tête pivotante à 360° pour rivet 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm

OCOU 0093

52 €h.t.



déclimètre en alu 90 x 150 OCOU 0096

8_90 €h.t.





boite 5000 agrafes 8 m/m

OCOU 07031

13₋20 €h.t.

ACCESSOIRES COUVERTURE

profileuses à joints debouts

profileuse

coupe électrique et variateur de vitesse / Caractéristiques PROBAC-HT-CE / Poids net (kg) 534 / Dimensions (mm) 1600 x 1380 x 1000 / Capacités Zinc /

Cuivre / Alu (mm) 0,8 / Alimentation (V)* 220V - mono 20 A / Vitesse de profilage (m/min) 15 OCOU 7148




démontable et transportable en 3 parties

profileuse légère

OCOU 7147

9290 €h.t.



Une profileuse à joint debout compacte, idéale pour le chantier. pour bacs parallèles et gironnés

+ Plus besoin d'engins de levage mécanisés

+ Démontage des blocs sans outil et transport facile

dans tous types de

véhicules

+ Qualité de profilage identique aux autres modèles de la gamme PROBAC

diable dévidoir

permet de manutentionner les bobines en 1 m avec charge maxi de 200 kg

OCOU 7146

× PN



outils de pliage zinc

plieuse à main double colonn

350 mm maxi de pliage 3 rouleaux OCOU 7145

€h.t.

plieuse à main simple colonne

200 mm maxi de pliage / 4 rouleaux OCOU 7144

34() €h.t.



outil de fermeture de pince

– réglable en hauteur

– à partir d'un pli à 135°, l'outil OFP-180 vous permet avec rapidité et confort l'écrasement à 180°en une seule passe grâce à son ensemble de 4 jeux de galets.

le dernier galet est réglable pour un parfait ajustement suivant l'épaisseur et la ma-

OCOU 0384

709 €h.t



coupe ardoise MINI-CAD FC

coupe ardoise / fibro ciment 12,5 kg longueur de coupe 670 mm

épaisseur maxi 5 mm OCOU 0780

760 €h.t.





spécial anti-mousse pulvérisateur électrique

cuve brouette livré + kit avec enrouleur

- + 50 m de tuyau + lance 600 mm
- pompe MC 20/20 avec manométre 240 V joints VITON
- pression réglable de 0 à 20 Bars débit 18 l/m
- tous produits sauf acides et chlore

cuve de 81 L OELC0091

> €h.t. × PN



cuve de 51 L OELC0093

× PN

spécial acide

pompe MC 18 avec manomètre - 240 V

pression réglable de 0 à 15 Bars - débit 11 l/m livrée avec chariot + 25 mètres de flexible

+ lance spéciale acide 600 mm + 2 Buses 80 et 110°

OELC 0089

638,²⁰ €h.t

lance télescopique

de 1,90 ml à 5,40 ml OPOM 0121

31 €h.t.





plieuse boudineuse 1 m (baguette ø13)

- structure très robuste
- épaisseur de pliage 1/0,8
- tablier étroit 15 mm
- ouverture de pince réglable
- poids : 34 kg

repliable



règle guide plieuse OCOU 7141

109 € h.t. ×PN

baguette Ø 13 mm OCOU 7142

115 €h.t. ×PN

coupe feuille OCOU 7162

559 €h.t. **KPN**

plieuse PCX 2040

offre: baguetteuse + rail + coupe feuille pédale de serrage + 4 roues

plieuse et ses 5 options

en photo la plieuse avec ses options PCX 2040 : possibilité pédale au pied libérant les mains - vérin à gaz facilitant l'ouverture de la pince + option baguette + rail + coupe feuille + pédale de serrage + ensemble 4 roues

LOT PLIEUSE 3190 €h.t. ×PN



plieuse PCX 2040 OCOU 7174

2290 €h.t. ×PN

rail de guidage OCOU 7177

224 €h.t. |XIPN

coupe feuille zing OCOU 7162

Toile grille

559 €h.t. ×PN

baguetteuse 14 - 2 m OCOU 7155

459 € h.t. ×PN

pédale de serrage OCOU 7175

252 € h.t. ×PN

ensemble de 4 roues OCOU 7176

228 € h.t. |XIPN

bâche spéciale couvreur poids 570 g/m2



polyester 11000 DTEX enduit PVC ourlet périphérique soudé avec œillets

bâche 6 X 4 m OCOU 0097 **258** €h.t.

bâche 6 X 5 m OCOU 0098

294 €h.t.

bâche 6 X 8 m OCOU 0099

478 €h.t.

offre 3 bâches



LOT 3 BACHES

659 €h.t. **⊠PN**



6 X 8 m

'économise

371€

bâche 6 X 4 m OCOU 0102 **95** €h.t

Laisse passer la lumière



bâche de protection provisoire 200g m2

bâche 6 X 8 m OCOU 0103 **168** €h.t

commande au 05 49 24 85 10

MONTE MATÉRIAUX

monte materiaux 10,50 m MA415



l'alu au prix de l'acier

- charge utile 150 kg
- vitesse d'élévation 20 m minute
- genouillère treuil monophasé 2cv
- hauteur maxi 15,50 m puissance mini d'un groupe électrogène
- 4,5 kva treuil équipé de roues de manutention
- télécommande 6 m
- rallonge possible en 15 m
- sécurité : commande en basse tension

- antichute en cas de rupture de câble
- treuil entièrement capoté
- sonde thermique de protection de surchauffe moteur.

monte matériaux

OLEV 05705

3190 €h.t. 🗷 PN





option : échelle Pack Confort 5 m

échelle pack confort **OLEV 05707**

539 €h.t.



2 échelles 2 m + l échelle l m

FABRIQUÉ EN FRANCE

monte materiaux CASTOR STEEL 10 m


échelle de base avec treuil intégré pour sécurité anti-vol treuil équipé d'une paire de roues facilitant la manutention



- charge utile 150kg - hauteur maxi 15m
- puissance 0,75kw
- vitesse de levage :
- 20 m-mm
- câble de levage :
- ø 5 mm, l 33 m
- fin de course basse - est intégrée au moteur
- sécurité haute
- par capteur guidé
- option : charriot cadre,
- panneaux solaires
- 1 traverse de tête
- 1 chariot universel
- 1 treuil 150 complet / base d'1 m
- 4 échelles de 2 m + verrous

castor steel couvreur 10 m **OLEV 0559**

2890 €h.t.



- 1 paire de roues pour treuil / échelle de base

- 1 genouillère pré-coudée réglable








échelle pack confort **OLEV 0561**

179 € h.t.







CLOUEUR & COMPRESSEUR

offre: cloueur + compresseur + enrouleur



j'économise 498€ cloueur + enrouleur + compresseur LOT 22

890 €h.t. **⊠**PN

compresseur ALAIR 20/255

- soupape de sécurité
- rallonge électrique de 10m incluse
- vis de purge installée pour la vidange
- détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie
- emplacement pour rallonge pneumatique prévue.

compresseur

OAIR 0901

580 €h.t.

e nge

cloueur C28/70P1

- tir coup / coup ou rafale
- réglage de la profondeur
- déflecteur orientable
- pression d'utilisation 5-7 bars
- dimensions :

290 x 130 x 296 mm (l x l x h)

– poids 2,20 kg

cloueur C28/70P1 OAIR 0902

649 €h.t.



enrouleur pneumatique 360°

enrouleur pneumatique 360° avec raccord 1/4"

- pivote sur 360°
- pression d'utilisation : jusqu'à 15 bars
- température : de 5°c à 60°c
- tuyau : 30 m
- un raccord mâle et un raccord femelle 1/4
- tuyau en polyuréthane tréssé
- extrêmement souple
- tressé

enrouleur pneumatique


OAIR 0903

159 €h.t.



offre: cloueur + 20 packs clous + cart. gaz

- cloueur + 20 Packs clous + cartouche gaz
- dimensions des clous de votre choix (à préciser)



j'économise 399 € cloueur + 20 packs clous + 20 cart. gaz OAIR05093

1520 €h.t. ×PN

cloueur TRAK-IT BOIS D90 G1

- batteries extérieures longue durée
- nimh 6v
- réglage de la profondeur
- équilibrage parfait
- dimensions :
- (| x | x h) 390 x 106x 390 mm
- poids 3,40 kg

cloueur D90G1 OCOU 0049

720 €h.t.



pointes/clous annelés a rouleau

OCOU 0010	23 / 25 X 50	9000 unités	89,00 ^{€h.t.}
OCOU 0011	25 / 27 X 60	9000 unités	109,00 ^{€h.t.}
OCOU 0012	25 / 27 X 70	7200 unités	89,00 ^{€h.t.}
OCOU 0013	31 / 34 X 90	4500 unités	109,00 ^{€h.t.}

pointes annelés en bande 34° avec gaz

OCOU 0020	28 X 50	2200 unités	58,00 ^{€h.t.}
OCOU 0021	28 X 63	2200 unités	62,00 ^{€h.t.}
OCOU 0022	28 X 70	2200 unités	64,00 ^{€h.t.}
OCOU 0023	28 X 90	2200 unités	69,00 ^{€h.t.}

pointes/clous annelés en bande 34° sans gaz

OCOU 0030	28 X 50	2200 unités	29,00 ^{€h.t.}
OCOU 0031	28 X 63	2200 unités	31,00 ^{€h.t.}
OCOU 0032	28 X 70	2200 unités	33,00 ^{€h.t.}
OCOU 0033	31 X 90	2200 unités	52,00 ^{€h.t.}

SÉCURITÉ **DE COUVERTURE**









spécial "couverture éverite"

kit alu securiplac dimos

(Kit 3 planchers + Kit Fixation: 10 rondelles, 3 platines, 4 mousquetons) OCOU 0850

922 €h.t.

Testé selon la norme EN 795 composé de :

- 3 Planchers SECURIPLAC réf. 880000
- 10 Rondelles réf. 880001
- 3 Platines de blocage réf. 880002
- 4 Mousquetons à vis NF
- Poids brut: 47.5 kg
- Référence : 870040

lisse ALU emboîtable 2 à 3 m

Téléscopique H=10 cm (870210)

- conforme à la norme NF P 93-354
- conforme à la norme EN13374
- classe C
- poids: 7.8kg

OCOU 0810

plinthe alu emboîtable 2 a 3 m telescopique h = 15 cm

Télescopique H = 15 cm (870310)

- conforme à la norme NF P 93-354
- conforme à la norme EN13374
- classe C
- poids : 9kg

OCOU 0800



console de façade

- poids console seule 10 kg
- poids console + vis 500 : 13 kg
- poids console + vis 800: 13,5 kg
- permet de poser des planchers acier

- charge utile 450 kg
- avec garde-corps
- espacement maxi 3 m
- acier électro zingué
- passage de 1 m

console de façade + vis 500 OCOU 01210

74 €h.t.

offre spéciale : lot de 10

OCOU 01210L

582 €h.t. × PN

console de façade + vis 800 OCOU 01211


79 €h.t.


Offre spéciale : lot de 10

OCOU 01211L

632 €h.t.

économise 158€





protection anti-chute horizontale

filet nylon 4,75 mm / maille 100 x 100 mm conforme norme NF EN 1263 Classe B1 ralingue 12 mm bordée

protection 10 x 3,50 m OCOU 0251

160 €h.t.

protection 10 x 6 m OCOU 02510

249 €h.t.

filet garde-corps 10 m x 1 m

cordage polypro 10 mm la bobine de 100 m

OCOR 0144

39 €h.t.

nylon 0,3 m/m maille carrée 10 m/m







filet garde-corps 10 x 1 m OCOU 0250

37,40 € h.t.

offre spéciale : lot de 10 filets

OCOU 0250L

272 €h.t.




'économise 102€




Échafaudages et accessoires

échafaudage facadier & couvreur

- L'échafaudage DUO45 est un échafaudage façadier et couvreur, conçu pour offrir un outil adapté à tous les corps d'état, au meilleur prix.
- De montage rapide, les lisses se placent sans outils depuis le niveau inférieur
- Tube acier D.45 mm x 2 mm ép.
- Galvanisé à chaud suivant la norme
 UNE EN ISO 1461: 1999 ce qui lui
 donne une grande longévité il est
 d'un entraxe entre tubes de 80 cm
- Il vous est proposé en 78 m2 (13 ml x 6 ml) avec lisses + planchers ou structure seule



	références	lot n° 10 : structure seule + GCSM*	lot n° 11 : struct seule + lisses garde-corps	lot n° 12 : structure + GCSM + planchers	lot n° 13 : structure + lisses + planchers
verins de reglage D-36 (500) - tube -	FACA 0017	10	10	10	10
h échafaudage (DUO-45) "UB" 1100x 800 (ga)	FACA0002	5	5	5	5
h echafaudage (DUO-45) "HAB" 2000x 800 (ga)	FACA0001	7	7	7	7
h de faîte (DUO-45) "HLB" 2000x 800 (ga)	FACA0003	3	3	3	3
lisse (DUO-45) 3000	FACA0010	4	20	4	20
garde corps sécurité montage 3000 (DUO-45) (GA)	FACA 0018	8	0	8	8
garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA)	FACA 0019	4	4	4	0
diagonale (DUO-45) 3000	FACA 0020	0	2	0	2
planchers alu bois 3000 x 750 "FR"	FACA 0021	0	0	2	2
échelles d'accès (AL)	FACA 0022	0	0	2	2
planchers acier fixe DUO-45 3000 x 365 (ZN)	FACA 0023	0	0	12	12
support d'échelle	FACA 0024	0	0	1	1
plinthes	FACA 0025			en option: 339 € h.t.	en option:339€ h.t.
TARIFS		1890 € h.t. 🗷 PN	1690 € h.t. 🗷 PN	2890 € h.t. 🗷 PŊ	2790 € h.t. 🗷 PN



LIVRÉ CHANTIER

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m²

- extrapolation de l'échafaudage MV 1000
- mais en Largeur de 650 / tube Ø 49
- se monte uniquement avec des socles à vis
- plus léger et moins encombrant
- idéal en couverture et en ravalement
- prix très intéressant



4 écharpes à collier

ÉPN

échafaudage

2120€h.t.


lot n° 8 : structure + plancher

OECH 6089	10	socles à vis
OECH 0110	15	cadres 2 m montants percés
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 0117	2	échelles 1 m
OECH 6125	3	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier
OECH 8602	3	plateaux à trappe
OECH 8610	3	échelles d'accès
OECH 0116	4	gardes corps d'extrémité
OECH 8630	18	plateaux acier 3 m x 0,30

échafaudage 3950€h.t. lot n° 8

ÉCHAFAUDAGES TRETEAUX





sécurité du chantier

garde corps débord de toiture garde corps pour débord de toit à planches peint PV La tête de serrage est orientable pour saisir l e chevron par le dessous ou le dessus OCOU 0040 × PN

protection murale plaquée pour étage

Lot de protections murales

10 protections périphériques : OPRO0561 3 filets 10 x 1m: OCOU 0250

OPRO 0560 **549** €h.t.


départ 2 m

hauteur 2 m - Ø 49 m/m

vis 320 m/m - acier peint

allonge 2 m avec ancrage

tube 2 m Ø 49 m/m ancrage mobile vis 320 m/m - acier peint



garde-corps simple position

garde-corps pince dalle simple

serrage 45 cm par manivelle acier peint - poids 6,5 kg

OECH 0149

29,00 €h.t.

i'économise 120€

LE LOT DE 20 EXEMPLAIRES OECH 0149L

73 00 ch.t. L'unité

460, ⁰⁰ €h.t. le lot de 20

serrage de 0 à 450 mm

garde corps double position utilisable en pince dalle ou en acrotère

modèle double position

- dalle ou acrotère avec potelet
- garde-corps espacement maxi 3 m
- serrage de 0 à 450 mm
- acier peint
- poids : 7,2 kg

serrage de 0 à 450 mm

garde-corps pince dalle double position

hauteur 1,20 m vis 500 m/m - acier peint poids 10 kg


OECH 0150

29,80 € h.t.

filet garde-corps ralingué 10 m x 1 m protection périphérique


filet garde-corps 10 x 1 m OCOU 0250 **37,**40 € h.t.





LIVRÉ CHANTIER

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m²



lot n° 1 75,60 m²

surface de travail 12 x 6,30 m

j'économise 264,²º €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100 5 pieds triangles de départ
OECH 6090 5 pieds droits à clavette
OECH 6110 10 cadres 2 m à montants percés
OECH 6081 8 garde-corps fixes 3 m
OECH 6125 7 tubes de couronnement 1 m
OECH 8060 4 écharpes à collier

1590€h.t.

E PN

j'économise 29€ option lot (1 et 2) de 10 traverses

OECH 6115-10 **▼PN**

179 € h.t. (les 10 ex)

ot n° 2 75,60 m² surface de travail 12 x 6,30 m

j'économise 650€

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100 pieds triangles de départ **OECH 6090** pieds droits à clavette **OECH 6110** cadres 2 m à montants percés **OECH 6081** garde-corps fixes 3 m **OECH 6125** Tubes de couronnement 1 m **OECH 8060** écharpes à collier **OECH 8602** planchers à trappe alu + bois 0,60x3 m **OECH 8610** échelles d'accès 2 m **OECH 8630** plateaux electrozingués **OECH 6085** garde-corps d'extrémité

3660€h.t.

X PN

lot n° 3 99,60 m²

structure seule

j'économise 340 €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100 5 pieds triangles de départ
OECH 6090 5 pieds droits à clavette

OECH 6110 15 cadres 2 m à montants percés
OECH 6081 12 garde-corps fixes 3 m
OECH 6125 7 tubes de couronnement 1 m

OECH 8060 4 écharpes à collier

2180^{€h.t.}

X PN

option lot (3 et 4) de 15 traverses

OECH 6115-15 **⋉**РŊ

j'économise 65 €

lot n° 4 99,60 m²

47 € h.t. (les 15 ex)

structure + plancher

j'économise 804€

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100 5 pieds triangles de départ OECH 6090 5 Pieds droits à clavette

OECH 6110 15 cadres 2 m à montants percés

OECH 6081 12 garde-corps fixes 3 m

OECH 6125 7 tubes de couronnement 1 m

OECH 8060 4 écharpes à collier

OECH 8630 33 planchers electrozingués 3 m x 0,30 m Classe 4

OECH 8602 3 planchers trappe alu/bois 3 m x 0,60 m

OECH 8610 3 échelles d'accès 2 m


OECH 6085 6 gardes corps d'extrémité

4790€h.t.

E PN

OECH 6081L 695 eh.t.


PLATEAUX ACIER ET À TRAPPE



XPN





ÉCHAFAUDAGE FILET ÉCRAN






ÉCHAFAUDAGE & ACCESSOIRES





ÉCHAFAUDAGE & ACCESSOIRES





ÉCHELLES ESCABEAUX

échelle téléscopique

- échelle télescopique à développement partiel ou total
- idéale pour toute intervention à l'extérieur comme à l'intérieur
- barreaux rectangulaires en aluminium avec verrouillage automatique de sécurité sur chaque section



échelle à coulisse

largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur) – échelons en profilés laminés

échelle à coulisse 3,41 m / 5,65 m

OECE 0422

323,³⁰ €h.t.

3,97 m / 7,05 m **OECE 0424**

289 €h.t.

4,53 m / 7,89 m **OECE 0426**

389 €h.t.

5,11 m / 9,03 m **OECE 0428**

479 € h.t.

accessoire

cordage polypro 10 mm bobine de 100 m

OCOR 0144

39 €h.t.



harnais / lot harnais + accroches



harnais sécurité avec cuissardes confort

boucles 4 automatiques **OPRO 0510**

76 €h.t.

harnais de sécurité standard CE EN 361 amarrage dorsal et sternal

OPRO 0508

sac de sécurité complet

harnais de sécurité

+ connecteur acier

+ antichute à coulisseau sur cordage polyamide 10 m Ø12

+ sac de rangement.

OPRO 0509

132 €h.t.

au lieu de 135,^{40 € h.t.}

sac de rangement OPRO 05063

18,²⁰ €h.t.



140 gr **OPRO 0530**

Offre spéciale



accroches

longe avec boucles longe de 1,70 m **OPRO 0505**

15,90 €h.t.



anti-chute en 353-2 à coulisseau avec cordage polyamide de 10 m Ø 12 m/m **OPRO 0501**

89 €h.t.



connecteur automatique

alu 60 mm - 460 gr **OPRO 0531**

9,80 €h.t.



ligne de vie mobile et accessoires + 1 sac

20 m - livrée en sac de transport avec 2 mousquetons - 2 élinques sangles **OPRO 0519**

198 €h.t.



escabeaux



échelle plate de couvreur (pas de 33 cm)

Echelle de toit aluminium

5.85m - 5 éléments 1.17m

- Double sécurité grâce à un 1 verrou automatique puis 2 deux loquets de chaque côté de l'échelle enclenchés par rotation, pour une mise en place sécurisée ultra-rapide.
- Encombrement plié réduit pour stockage et transport aisés.
- Largeur de l'échelle 38 cm.
- Crochet de faîtage offert

OCOU02050

654 €h.t.

assemblage facile par simple clic / ni outils, ni vis







lot de 3 échelles + 1 crochet de faîtage 3 m + 4 m + 5 m

OCOU 0210 489 €h

crochet de faîtage échelle de toit bois

OECE 0420



échelle plate

OCOU 0200 92,²⁰ €h.t.

OCOU 02011

109 €h.t.



harnais + gilet harnais



enfilez-le, vous êtes harnaché!

antichute a **rappel automatique 6 m** Utilisation verticale et horizontale

Masse utilisateur maximale 140 kg

muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale

OPRO 05115

245 €h.t.

Enrouleur à sangle

2.50 ml avec 2 crochet émerillons haut et bas **OPRO 0599**

38 €h.t.



antichute câble

avec câble acier de 10 m en ø 4,5 mm poids: 5 kg

OPRO 05110

374 €h.t.

Rappel automatique, en cas de chute immédiatement!



antichute sangle


sangle de 2,50 m poids: 1,2 kg OPRO 05114

94 € h.t.



GRUE MONTAGE RAPIDE

la grue passe-partout



tractable par un VL permis E-B obligatoire

rapide, pratique, rentable pour tous vos chantiers



nous contacter au 05 49 33 18 91

maintenant disponible

à la location

à partir de 90 € h.t./jour





la remorque porte engin

La + robuste du marché

remorque porte engin 3,5 t

3,60 x 1,70 m plancher bois timon hydraulique réglable feux à léds

OREM 0100

5690 €h.t. ×PN

les options

roue de secours **OREM 0102**

150 €h.t. **XPN**

rampes aluminium **OREM 0101**

298 €h.t. ×PN





la benne basculante hydraulique



les options



roue de secours

OREM 0115

169 €h.t.

rehausses grillagée hauteur 1 m

OREM 0114

728 €h.t. X PN timon réglable hydraulique **OREM 0111**

980 €h.t. **X**PN

timon double articulation **OREM 0112**

559 €h.t. X PN bennage par pompe élec-

trique 12 v avec batterie **OREM 0116**

650 €h.t. **X**PN

tribenne **OREM 0117**

469 €h.t. × PN

matériel LLERET

Bennes et manutention

bennes basculantes gamme de 300 à 1500 litres



benne 750 litres

cotes hors tout: 1594 x 1000 x 1002 poids: 176 kg **OLEV 0607**

1060 €h.t.

en benne de levage. capacité 100 L

charge utile 210 kg poids 22 kg

OBRO 0202 134 €h.t.

XPN

benne 1000 litres

cotes hors tout: 1746 x 1080 x 1100 poids: 216 kg **OLEV 0608**

1209 €h.t.

XPN

benne 1500 litres

cotes hors tout: 1966 x 1242 x 1248 poids: 262 kg **OLEV 06080**

1580 €h.t.

× PN



benne BSB 500L surbaissée + goulotte



artibat - bac à mortier 450 litres

Sa forme compacte lui permet d'être logé facilement dans votre camionnette. Ses 4 oreilles de levage ou ses fourreaux pemettent une manutention aisée. - 1,24 x 1,15 x 0,46 m les cotes indiquées sont les côtés extérieurs - 60 KG SECATOL artibat 450 **OAUG 0128** 324 €h.t. ×PN

bac ÉLEV 500

bac élev 500

1,24 x 1,15 x 0,46 m les cotes indiquées sont les côtés extérieurs **OAUG 0122**

217 €h.t. 🕱 PN




BENNES MANUTENTION

GAMME de 350 L à 3500 L

BENNE TIC PF 500L

- benne à tuyau coudée avec boucles de levage latérales
- nouveau palonnier qui évite tout risque de pincement ou d'écrasement occasionné par le mouvement du palonnier traditionnel.
- tuyau 3 m Ø 200 poids 245 kg
- h 1145
- -11745
- h 745





benne couchée à levier 300 L

- 300 l 78 kg 147 x 97 x 92 cm
- commande par crémaillère ou par volant
- mise en place rapide et précise du béton
- la benne la plus répandue sur les chantiers

benne couchée **OLEV 0615**

739 €h.t. 🗷 PN





lève palette équilibré



benne autovid 500 L



pelle de chargement 500 L


- cette pelle de chargement à basculement manuel par gravité, revient automatiquement en position après basculement. système à fond plat, reprise par fourches d'élévateur.
- lame d'usure acier traité 15 mm
- largeur 1m
- poids 210 kg

pelle de chargement OAUG 0125


1290 €h.t. ×PN



ELINGUES TRANSPALETTE



élingue chaîne 4 brins – 1,80 m / Ø 8 mm – crochets sécurité – crochets racourcisseurs - CMU de 0 - 45° = 4250 kg– CMU de 45° $-60^{\circ} = 3000 \text{ kg}$ **OLEV 0106** 359 €h.t.





OLEV 0214 43₋⁵⁰ €h.t.

élingue ronde 1,5 m 1,5 m tendue - 3 tonnes

OLEV 0210

14,80 €h.t.

élingue ronde 3 m 3 m tendue - 3 tonnes **OLEV 0211**

20,⁵⁰ €h.t.

élingue plate 4 m

3 tonnes **OLEV 0212**

25.80 € h.t.



cornière d'arrimage polyéthylène

grande résistance à l'abrasion 140 mm x 180 mm - 2,40 m Poids 4 kg

OPRO 0600

36,⁴⁰ €h.t.





TRANSPALETTE 2.5T transpalette (timon non monté)

- pompe rapide (11 coups environ)
- graisseurs en différents points d'articulation capacité 2200 kg

- hauteur fourche mini 85 mmhauteur fourche maxi 200 mm
- poids 71 kg

OLEV 0406



matériel ILLERET

Le matériel pour le coffrage et l'étaiement



lot de 10 étais n° 4 + 10 platines inclinables OETA 0098

OETA 0103 10 étais N° 4 **OETA 0099** 10 platines

229 eh.



platine inclinable tête d'étai

se positionne sur le dessus de l'étai pour maintenir un rampant de charpente et coffrage d'escalier

OETA 0099

9,90 €h.t.



fourche d'étai double galva

OETA 0105

11 € h.t.





container à étais

capacité 100 pièces dimensions : 1,20 m x 0,80 n hauteur : 1,00 m

poids : 24 kg
OCOE 0070

164 €h.



abaque de charge sur demande

offre: 200 étais métalliques pavillonnaires

j'économise 1170€

200 étais de 1,60 m / 2,90 m OETA 0103L

2350 €h.t. 図PN

h.t. l'unité

16,²⁰€h.t. OETA 01021 1,10 à 1,80 m N°3 poids 7,5 kg 7,5 kg 14,⁰⁰ €h.t. OETA 01021 1,10 à 1,80 m par 100 **EPN** 17,⁶⁰€h.t. OETA 0103 1,60 à 2,90 m N°4 10,5 kg 14,⁵⁰€h.t. OETA 0103 1.60 à 2.90 m par 100 EPN 10,5 kg 16,0 kg 27,⁶⁰ €h.t. OETA 0104 2,50 à 4,50 m N°6 24,⁶⁰€h.t. OETA 0104 2,50 à 4,50 m par 100 **EPN** 16,0 kg

trépied d'étais peint OETA 0106

18,²⁰ €h.t.

étai tirant Poussant

n° 4

1,7 m x 3,0 m **OETA 0112**

43,90 €h.t.

étai tirant Poussant

n° 5 bis 2,2 m x 3,80 m **OETA 0114**

51,²⁰ €h.t.

COFFRAGE & SERRE-JOINTS



serve-joint maçon

serre-joint maçon 30 x 8 acier dur champ arrondi							
ouverture de canne	longu serrage	ieurs totale	quantité	l'unité code	prix €		
21 cm	0,60	0,80	unité 30	0SER 0105 0SER 0105T	8,80 € h.t. 229,00 € h.t.		
	0,80	1,00	unité 30	0SER 0106 0SER 0106T	9, ⁵⁰ € h.t. 242, ⁰⁰ € h.t.		

XPN

× PN

M	1	
M	μ	

serve-coffrage renforcé

serre-coffrage renforcé plat de 35 x 8 acier						
ouverture de canne			quantité	l'unité code	prix €	
36 cm	0,80		unité 20 40	OSER 0109 OSER 0109V OSER 0109Q	21, ²⁰ € h.t. 17, ¹⁰ € h.t. 15, ²⁰ € h.t.	

× PN **X**PN

T

serve-joints à vis

serre-joints à vis plat de 35x8 laminé hr						
Oouverture de canne	longueurs serrage totale	quantité	code	prix €		
14 cm	0,40 m	unité	OSER 0115	27,60 € h.t.		
14 cm	14 cm 0,60 m		OSER 0116	28,90 € h.t.		
14 cm 0,80 m		unité	OSER 0114	33,80 € h.t.		
14 cm	1,00 m	unité	OSER 0112	36, ⁶⁰ € h.t.		
14 cm	1,50 m	unité	OSER 0113	45, ⁴⁰ € h.t.		

accessoires

scie denture isocèle 500 mm



rateau 16 dents + manche

bois massif 1 m 50 **OJAR 0151**



manche 155 cm

accessoire pour balai / rateau avec manche bois massif 1 m 50 **OMAN 0211**

5,20 €h.t.

scie fine denture

affûtage "HardPoint" permanent

OSCI 0107



rateau béton 16 dents + lame

avec manche bois massif 1 m 50

OJAR 0152 **24,**²⁰ €h.t.

épandeur tout alu 50 cm

Modèle monobloc très léger, inoxydable et robuste. Manche de 1,5 m et poignée antidérapante Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures de renfort.

Base du manche équipée d'un crochet pour soulever les treillis métalliques Poids: 1,3 kg

OJAR 0080

42,²⁰ €



COFFRAGE & CALES

coffrage

coffrage métal pour appui de fenêtre avec platines d'arrêt

EMBOÎTABLE SECTION 8 X 8

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 1,50 M OCOF 0101

112 € h.t.

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 2 M OCOF 0102

37€

cintreuse deux leviers

CAPACITÉ FERS Ø 12 OCOD 0102

790 €h.t.



pince à décoffrer

800 X 20 section mm **OMAR 0101**

18₋⁵⁰ €h.t.

1000 X 22 section mm **OMAR 0102**

25.²⁰ € h.t.



EN 12 CM botte de 5000 liens OCOF 0325

39 €h.t.

EN 14 CM botte de 5000 liens OCOF 0336

49 €h.t.







6/8 OCOD 0200

17,²⁰ €h.t.

10/12 OCOD 0202

20,⁵⁰ €h.t.

14/16 OCOD 0204

36,⁵⁰ €h.t.



coupe boulon pour TOR

LONG 450 MM **CAPACITÉ 6 MM** OCOD 0313

26.⁵⁰ €h.t.

LONG 600 MM **CAPACITÉ 8 MM** OCOD 0315

32,⁴⁰ € h.t.

LONG 750 MM CAPACITÉ 10 MM OCOD 0316

42.⁷⁰ €h.t.

LONG 900 MM CAPACITÉ 11 MM OCOD 0317

64.80 € h.t.

LONG 1050 MM CAPACITÉ 13 MM OCOD 0318

97,⁵⁰ €h.t.

cales à béton

cône étanchéité D.22/26

SAC DE 500 PIÈCES

permet d'utiliser les entretoises de coffrage avec une finition parfaite sur le voile béton.

OCOF 0208

49 € h.t.



profil PVC

OSIG 0206

30 MM 100 M

en plastique trés résistant largement

- s'utilise en calage vertical ou horizontal

peut être coupé en morceau pour calage

découpé pour du béton

par longueur de 2 m

tube lisse 2 ML 22/26

PAQUET 100 ML

entretoise de coffrage à découper à la dimension de l'épaisseur du voile béton.

(S'utilise avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).

OCOF 0239

47 € h.t.



cône espaceur PVC en 15 cm lot de 50 exemplaires OCOF0210

79 €h.t

PVC en 20 cm OCOF0211

87 €h.t

cale ronde

30/6/14 1000PCS

- cale assurant un bon maintien des aciers universelle pour chantiers
- OSIG 0209

39 € h.t.



cône espaceur lot de 50 exemplaires

talon de banches 20 cm

talon de banche avec pointes acier incorporées, prêt à être utilisé : espacement 20 cm

OSIG 0099

sac de 100 pièces



champignon de sécurité

LES 125 UNITÉS

vous protège des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm

OSIG 0150

27,80 € h.t.



protect fer

8X16 250PCS

- cape en plastique qui s'em-manche sur l'extrémité des fers en
- son seul but est de signaler la présence des armaturesen attente et d'attirer la vigilance des ouvriers sur les chantiers grâce à sa couleur vive

OSIG 0210 **51,**⁷⁰ €h.t.



poutrelle de coffrage en bois forme l




PF 20-3.90 ML OCOF 0500 **44** 80 € h.t. PF 20-2.90 ML OCOF 0501 **33** €h.t.

PF 20-2.45 ML OCOF 0502


28,10 €h.t.

grande quantité nous consulter









ensemble 4 équerres coffrage poteau

tour de coffrage

- il sert à composer un coffrage bois pour la réalisation de poteaux en béton
- réglage tous les 5 cm
- en acier S 235, zingué
- pour piliers avec côté entre 15 et 45 cm (autres tailles disponibles sur demande).
- poids d'un set de 4 liens : 9,5 kg

OCOF 0111

39 €h.t.



coffrage de marche réglable

lot de 15 coffrages marche d'escalier réglable

OCOF 0105L OCOF 0104L

une solution simple utilisée pour la réalisation d'escaliers en béton coulé : — largeur : de 85 à 160 cm.

— hauteur utile : 18 cm.

OCOF 0105

26.²⁰ € h.t. (l'unité)

— hauteur utile: 16,5 cm.

OCOF 0104

27 90 € h.t. (l'unité)





démoulage béton

huile de démoulage

bidon de 20 l.

dosage de 3% à 7% dans une eau diluée de bonne qualité le produit s'applique avec un pulvérisateur ou avec un pinceau

OGRA 0301



pulvérisateur cuve acier

6 litres

pulvérisateur IK METAI 6 pression 8 bars

OJAR 0400

53,⁵⁰ €h.t.

10 litres

pulvérisateur IK METAI 6 pression 8 bars

OJAR 0410

174 €h.t.



scie circulaire D.235

Scie circulaire D.235

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adapteur
- Livrée en coffret de transport
- Base en aluminium pour la précision et la robustesse
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage
- Livrée avec adaptateur pour aspira-



- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Équipé d'un couteau diviseur
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'out

OELC 3660

389€h.t.

COFFRAGE PLANCHERS DALLE

coffrage de Rive RAPIDCOFF

lots OFFRE SPÉCIALE



- coffrez les rives d'une maison en moins d'1 heure!
- gagnez 1/2 journée à 2 personnes sur chacun de vos chantiers!
- entretoises sécables avec son sabot réutilisable.
- la pièce sécable est une pièce perdue le sabot est réutilisable à volonté



238 €h.t.

1 lot 100 entretoises coffrage de Rives 20 cm OETA 0111

140 €h.t



j'économise 201 €




10 lots 100 entretoises + 3 lots de 50 sabots coffrage de Rives 20 cm

OETA 0111X13

1710 €h.t

j'économise 404 €





servante de découpe



Pour vous permettre toutes les découpes sur vos chantiers en toute sécurité.

Existe en 2 dimensions.

servante de découpe en 2 m 2,00 ml X 1,00 ml HT 0,86ml (TP30) **OELC 0130**

840 €h.t.

servante de découpe en 1,2 m 1,20 ml X 0,77 ml HT 0.86 ml **OELC 0131**

620 €h.t.

alimentation electrique TP30
OELC 01301

134 €h.t.

Options TP30 (uniquement)

support scie circulaire TP30
OELC 01300

109 €h.t.

scie de chantier



Scie à bois de chantier
2,5 Kw / 3.3CV 3200 Tour / min
Poids : 85 Kgs
Option kit roue possible
Grand plan de coupe et plan additionnel pour couper de grandes planches.

scie de chantier mono 220 V D.315

SPÉCIAL COFFREUR OSCI 0150

1090 €h.t.

modèle triphasée 380 V D.315

OSCI 0130

1040 €h.t.

Hauteur de coupe réglable jusqu'à 110mm

Point d'accroche pour le levage. Adaptée à de multiples applications et notamment la coupe de planches. Extrêmement robuste et fiable, transmission par deux courroies trapézoïdales.

COFFRAGE CALES A BETON

coffrage poteau 50 x 50

réglable tous les 5 cm

Lot de 20 panneaux métalliques 500 x 500

pour réaliser un poteau de 2,50 ml de

comprenant l'ensemble de :

- 20 panneaux 500 x 500
- 4 équerres de départ
- 4 équerres de maintien

OCOF 0479

490 €h.t. × PN





Le panneau seul 500 x 500

OCOF 0480

28₋80 _{€h.t}

pinces de coffrage d'arase x 10 Dimensions : 415 x 375 mm

pour coffrage de 20 cm maxi.

OCOF 0100L

135 €h.t.



accessoires coffrage

Lot d'entretoises de coffrage

OSIG0209: 1000 pièces OCOF 0239 : 200 ml OCOF0208 1 pqt 500 pièces OSIG0099 1 paquet

OCOF 0010

219 Ch.t EPN

cale ronde

30/6/14 1000PCS

- cale assurant un bon maintien des aciers
- universelle pour chantiers

OSIG 0209

39 €h.t.

tube lisse 2 ML 22/26

PAQUET 100 ML

entretoise de coffrage à découper à la dimension de l'épaisseur du voile béton. (S'utilise avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).

OCOF 0239

7 € h.t.



SAC DE 500 PIÈCES

permet d'utiliser les entretoises de coffrage avec une finition parfaite sur le voile béton.

OCOF 0208

49 € h.t.



SAC DE 100 PIÈCES

talon de banche avec pointes acier incorpo-rées, prêt à être utilisé : espacement 20 cm

OSIG 0099



sac de 100 pièces



lot de coffrage

40 chevalets de coffrage

20 planches de coffrage



Lot de coffrage

ensemble de 20 panneaux tricollés 2 m x 0,5 m

+ 40 chevalets de coffrage

OCOF 0020

780 €h.t

'économise 219€

superplanche 2 m x 0,50 m ép. 27 mm

COFFRAGE & **PULVERISATEUR**

coffrage

chevalet de coffrage

longrines, linteaux, arases en épaisseur de 200 mm s'adaptent sur panneaux ou planches de 27 mm

OCOF 0530

14,20 €h.t.

Offre spéciale

OCOF 0530 L par 20 exemplaires :

209 €h.t.



chevalet coffrage réglable chevalet de coffrage réglable 360 serrage 1 m

OCOF 0535

32,⁴⁰ €h.t.

Offre spéciale

OCOF 0535L par 20 exemplaires:

459 €h.t.



huile de démoulage

bidon de 20 l.

dosage de 3% à 7% dans une eau diluée de bonne qualité le produit s'applique avec un pulvérisateur ou avec un pinceau aspect produit pur limpide aspect produit après dilution dans l'eau = émulsion blanche laiteuse

OGRA 0301

7 8 € h.t.



clavettes

5.80€h.t. grande clavette de liaison N°2 OCOF 0570 29_{.50}€h.t. petite clavette / 50 unités OCOF 0571

griffes tendeurs écarteurs pour panneau

écarteurs de 15 / 100	OCOF 0573	39, ^{70€h.t.}
écarteurs de 20 / 100	OCOF 0574	42, 80€h.t.
écarteurs de 25 / 100	OCOF 0575	48, ^{20€ h.t.}

superplanche 2,5 m x 0,50 m ép. 27mm

2,5 m x 0,50 / unité	OCOF 0504	prix l'unité 34, 50€h.t.			
autres formats					
1 m x 0,50 / unité	OCOF 0520	15, 90€h.t.			
1,50 m x 0,50 / unité	OCOF 0521	24, 00€h.t.			
2 m x 0,50 / unité	OCOF 0503	30,¹0€h.t.			
2 m x 0,50 par 20 unités	OCOF 0503/20	26, 00€h.t.			
2 m x 0,50 par 50 unités	OCOF 0503/50	23, ^{50€h.t.}			
volumes supérieurs sur devis					

superplanche 2,5 m x 0,50 m ép. 27 mm

tige filetée 15/17 spécial coffrage

tige 1 ml OCOF 0579

5,90 € h.t.

écrou trois ailes base 65 mm

OCOF 0580

pulvérisateur cuve acier



10 litres

pulvérisateur IK METAI 6 pression 8 bars



pulvérisateur basic 7 industriel 7 L

Pulvérisateur fabriqué avec des matériaux à résistance maximale, conçu pour fournir une polyvalence et pouvoir être employé dans des travaux non intensifs du monde du jardin /maison , nettoyage et désinfection, construction et ateliers industriels

Le pulvérisateur n est pas concu pour des travaux professionnels ou prolonges avec des produits chimiques agressifs: acides, substances très alcalines et solvants à base d'hydrocarbures

Lance en fibre de verre et livrée avec une buse conique

OJAR0405

39 €h.t.



CONTAINER **MANUPORTABLE ALU**

container

container grillage galva

container de stockage

- cloches aux pieds pour stockage en élévation
- oreilles d'élinguage
- passage de fourches d'élévateur
- dimensions : 1200 x 800 x 750
- hauteur : 0.75 m
- poids : 65 Kg

OCOE 0071

€h.t.



Container stockage échafaudage en acier galvanisé à chaud (norme A91 121)

- cloches aux pieds pour stockage en élévation
- oreilles d'élinguage
- passage de fourches d'élévateur
- container de stockage coffrage ou échafaudage
- dimensions intérieures : 1,0 5 x 1,50 m
- hauteur : 0,70 m
- poids : 60 Kg

OCOE 0065

€h.t.



goulotte à gravats



goulotte à gravats

- polyéthylène haute densité.
- entonnoir de départ avec ancrage
- goulotte 1,10 m
- soit longueur utile 0,85 m - diamètre 505/380 mm

OPRO 22502

59 €h.t. 🗷 PN

LOT 10 GOULOTTES

entonnoir de départ, ancrage échafaudage

LE LOT DE 10 GOULOTTES 9 goulottes + élément de départ OPRO 22505

689 €h.t. ×PN

entonnoir de départ, ancrage acrotère

LE LOT DE 10 GOULOTTES 9 goulottes + élément de départ **OPRO 22503**

619 €h.t. ×PN



1 lot panneaux alu 11,25 m x 2,64 6 m³ beton-ep. 20 cm

code qté désignation prix unitaire manuportables alum. 264/75 idealu 340,00€h.t. OCOF 0368 30 23.50€h.t. OCOF 0369 84 serrures de coffrage deko idealu **5**_80€h.t. OCOF 0579 48 tiges filetée galva 15/17 - 1 m 3_90€h.t. OCOF 0580 96 écrous 3 ailes embase 65 mm d17

économise 2006€

OCOF 0367

× PN

34 ka seulement le panneau alu 264 x 75

1 lot panneau manup. 39,60 m x 0,75 m longrines 6 m³

code gté désignation prix unitaire **OCOF 0368** 30 manuportable alum. 264/75 idealu 340, 00€h.t. **23,**50€h.t. 56 serrure de coffrage deko idealu **5** 80€h.t. OCOF 0579 90 tige filetee galva 15/17 - 1 m **3**]90€h.t. OCOF 0580 180 écrou 3 ailes embase 65 mm d17

'économise 1540€

× PN **OCOF 0370**

1 lot manuportable alu poteau angle 90°

OCOF 0371

code gté désignation prix unitaire 23,50€h.t. OCOF 0369 6 serrures de coffrage deko idealu manuportables alu 2,64 m x 0,40 m²⁹⁰,00€h.t. anglex intérieur alu 2,64 m x 0,20 480,00€h.t. OCOF 0373 1 375,00€h.t. OCOF 0374 1 angle extérieur alu 2,64 m

économise 256€

× PN

matériel

Tous les accessoires pour les maçons



étroite

60 cm

bac à gâcher 1,50 m x 2 m Forte épaisseur polyéthylène haute

avec décrochement pour passage

et encoche pour passage roue de

poids 20 kg - épaisseur 7 mm - pro-

roues de bétonnière

fondeur 10 cm **OAUG 0121 194** €h.t. brouette étroite polyétylène

largeur 60 cm

– coffre polyéthylène ép 5mm

- chassis zingué diam 30mm ép. 1,5 mm formant pare choc
- capacité en charge 110 l/t
- 2 traverses soudées sous coffre
- arceau de renfort de pieds
- patins anti-usure de pieds
- renforts de coffre avant et arrière
- roue gonflable ø 400 mm, 3 positions pression 1,5 bars
- pneu tous terrains, extra-large
- poids 17 kg
- charge 250 kg

OBRO 0140

159 €h.t.



brouette BTX

- coffre 15/10 de 85 l
- coffre 100 l poids 18 kg
- renfort sous le coffre de 15/10 = 30/10
- renfort tubulaire sur haut de coffre
- roue à gonfler 400 x 8 avec coussinets fonte

OBRO 0125

96 €h.t.

offre spéciale

OBRO 0125L le lot de 2 brouettes :

77€h.t.





forte épaisseur polyéthylène haute densité poids 13 kg - épaisseur 5 mm - profondeur 10 cm

OAUG 0120





tôle 15/10 ème

tamis électrique vibrant

- structure mécano soudée
- 220 volts
- pieds pliantshauteur 900 mm
- poids 20 kg

ODIV 0398

924 €h.t. ×PN

livré sans tamis



tamis renforcé

référence dans le tableau ci-dessous

90 _{€h.t.}

référence	tamis n°	espace intermailles/mm
ODIV0406	8	2,8
ODIV0407	10	2,25
ODIV0408	12	1,85



BETONNIERES & ACCESSOIRES

bétonniere ALTRAD AT350

La plus robuste du marché

- 300 L de capacité de malaxage
- 3 sacs de ciment de 35 kg
- roues pneumatiques 500 mm
- poids avec moteur 305 kg
- tractable jusqu'à 90 km/h
- plaque d'éclairage
- timon à chainette
- moteur Honda GX 160 5,5CV
- chargement manuel et cuve basculante
- verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- 3 double-pales de malaxage, pour un malaxage optimal.

bétonnière AT350

OBET 0108

1490 €h.t. ×PN





bétonniere LESCHA 165 et 185 litres



lescha 165 litres

électrique

OBET 0138

680 €h.t. **区PN**

lescha 185 litres

électrique

OBET 0139

840 €h.t. ×PN

capacité de cuve cap. maxi de malaxage moteur monophasé

longueur largeur hauteur ø roues pleines poids avec moteur niveau sonore entraînement

165 litres 185 litres 140 litres 155 litres 230 V/50Hz 230 V/50Hz kW/ch 0,37/0,5 kW/ch 0,75/1 1,32 m 1,46 m 0.83 m 0.83 m 1,40 m 1,40 m 380 mm 380 mm 86 kg 102 kg 88 db 88 db

par roues dentées par courroie poly-V

moteurs HONDA



GX160-QX NON Réducté

5,5 CV / 4000 tr/mn Árbre alésage Ø 19,50 Dim: L x $| x | H = 305 \times 365 \times 335$ Poids 14 kg

OBET 0309

449 €h.t. ×PN



Moteur Réducté

Permet d'entrainer une plus grosse capacité de malaxage sans usure anormale des pièces d'entrainement d'une bétonnière. Obligatoire pour toutes les bétonnières ou mécanismes entrainés avec des pignons crantés et une chaine.

GX160-LX Réducté

5,5CV / 4000 tr/mn Arbre alésage Ø 19,5 Dim: L x $| x | H = 305 \times 365 \times 335$ Poids 14 kg

OBET 03090

535 €h.t. ×PN

accessoires

main d'attelage spéciale bétonnière

OBET 0336

chape à rotule

PTAC 1,5 / 3,5 T

OBET 0332

69 €h.t.

79 €h.t



lot de 10 Tendeurs OPRO 0602

17,80 €h.t.



crochet mixte PTAC 3,5 T **OBET 0334**

104 € h.t.

BENNES & BACS ELEVATEURS

bac à mortier 200L

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

résistant aux UV et au gel

– renfort tubulaire en acier sur le pourtour.

– equipé de poignées de levage

– poids 17kg

- dimensions : 91 x 58,5 x 49 cm

OAUG 0169

165 €h.t.



reprise par élingue

benne trapézoïdale basculante 90 litres

poids: 20 kg capacité : 90 litres 177,5 x 41 x 41cm acier peint

OLEV 04521

269 €h.t. **X**PN





sac à gravats **polypropylène tissé** 600 x 1100

charge utile 50 à 60 kg

LE LOT DE 100 SACS OAUG 0186

LE LOT DE 500 SACS OAUG 0187

399 €h.t.

treuil électrique ET200 + ETR200

- capacité de levage max. 200 Kg
- vitesse moyenne de levage à pleine charge 19 m / min
- hauteur de travail utile max. 25 m
- puissance moteur 0.7 kW (0.95 ch)
- poids 42 Kg
- (option potence télescopique pour ETR 200)



treuil ET200

OLEV 0445 EPN

OLEV 0447 × PN

880 €h.t.

995 €h.t.

treuil ETR200

fixation échafaudage **OLEV 0446**

209 €h.t.

× PN

application poteau

OLEV 0448

139,⁵⁰ €h.t.



cordage polypro 10 mm

la bobine de 100 m

OCOR 0144

39 €h.t.



cordage polypro 6 mm

la bobine de 100 m OCOR 0143

17,90 € h.t.



sac à gravats Big-Bag

polypropylène tissé 1m³ -1,5T

LE SAC **OAUG 01900**

16,⁷⁰ €h.t.

'économise 64,⁰⁰ €

LE LOT DE 10 SACS OAUG 0190 L

103 €h.t.



sac à gravats ouverture distance

polypropylène tissé charge utile 1500 kg

OAUG 0200

69,⁵⁰ €h.t.



- poids :15 kg
- capacité 75 litres
- -150 kg
- polyéthylène

OAUG 0167

76€h.t.

poulie clic

– à arrêt automatique pour échafaudage

OECH 0128

84 € h.t.



Idéal pour évacuer les gravats ou approvisionner un chantier en sable.

potence orientable 6,7 kg **OECH 6070**

62 € h.t.

cordage 20 m avec crochet – en polypropylène imputrescible

- $-\emptyset 20/22 \text{ mm}$
- longueur 20 m

OCOR 0154 80.70



lot OFFRE SPÉCIALE

benne basculante 75 L + poulie + cordage 20 m avec crochet + potence échafaudage

OECH 01280

j'économise 83 €

BRIQUE & PIERRE

brosseuse à joints BSE 14-3

brosseuse à joints **OELC 0745**

829 €h.t. **⊠PN**

 permet de brosser les joints et de nettoyer la pierre

– équipé d'une brosse métallique et d'une brosse nylon

brosse nylon D100 **OELC 0746**

brosse métallique inoxydable D100 **OELC 0747**

179 €h.t. **157** €h.t.

ponceuse à régulation de vitesse LK602VR

- présélection de la vitesse de rotation
- démarrage progressif accélérateur à gâchette
- − Ø maxi 220 mm
- vitesse de rotation 0 à 2400 tours/minute
- puissance 1500 w
- poids 3,5 kg
- plateau en option

spécial pierre

ponceuse LK602VR **OELC 0731**

485 €h.t. ×PN



coffret ponceuse LD1510 125 R

- coffret ponceuse Ø 125 mm.

 pour décaper en un temps record crépis, enduits, surface béton, pierre.

– carter d'aspirateur très efficace

diamant Ø 125 mm

€h.t. ×PN puissance 1300 wattslivrée avec boisseau

scie sabre à double lames EDB480

scie sabre

- coupe 425 mm.
- pour brique et béton cellulaire, avec lame carbure.

× PN 496 €h.t.

jeu lame pour scie sabre EDB480 OELC 1750

149 €h.t.

Lame pour scie aligator

ponceuse LD1510 125R

OELC 0735

ieu lame haute densité **OELC 1754**

131 €h.t.

OELC 1755

155 €h.t.

Tronçonneuse à chaîne carbure EE21

- pour coupe de calcaire tendre ou semi tendre, béton cellulaire
- avec chaîne au carbure de tungstène pour coupe 53 cm
- poids: 8 kg / puissance 1800w.

chaîne 404-68 mailles

OTAI 1997

289 €h.t.

chaîne carbure EE21 OTAI 1995

1590 €h.t. **⊠PN**

5 I huile lubrif. OTAI 2003

74 € h.t.

tendeur de chaîne **OTAI 2007**

7,80 € h.t.

quide chaîne OTAI 2006

120 €h.t.





pignon d'entraînement

OTAI 2001

28 € h.t.

DK 700 THERMIQUE 9cv, 6,6 kw

- scie sur table
- chassis galvanisé– disque ø 700, ales 25,4
- profondeur coupe 270
- longueur coupe 900
- poids 238 kg électique252 kg thermique

DK 700 thermique **4030**€h.t.

DK 1000 Électrique triphasé 380v,7,5kw DK 1000 THERMIOUE13cv. 9.6kw

- scie sur table
- chassis galvanisé
- disque ø 1000, ales 60
- profondeur coupe 410 maxi
- longueur coupe 1000poids 360 kg électique
- 385 kg thermique

DK 1000 thermique 1850€h.t. **OTAI 2101**

DECOUPE ET TRAVAIL DE LA PIERRE

brosse métallique acier laitonnée violon **OBAR 0120**

4,40 €h.t.

LOT DE 10 **OBAR 0120L** brosse acier laitonnée à manche bois **OBAR 0121**

3,95 €h.t.

LOT DE 10 **OBAR 0121L** 24 80 eh.t. brosse convexe acier laitonnée **OBAR 0370**

2,95 €h.t.

LOT DE 10 **OBAR 0370L** 20,50 eh.t.

égoïne carbure de tungstène 30 dents 71 cm



pince à blocs

capacité 200 à 500 mm, 500 kg

— mors revêtus de caoutchouc

— poids 19 kg **OTAI 2050**

859 €h.t.



EN GRAIN DE 80

OTRO 0292

disque abrasif STAFLEX

LOT DE 5

disque abrasif Staflex Ø 180 mm en grain : 16 - 24 ou 36

OTRO 020116 OTRO 020124 OTRO 020136

15,90 € h.t

abrasif en rouleau

25 M LARGEUR 120 MM

EN GRAIN DE 40 OTRO 0290

79 € h.t.

EN GRAIN DE 60 OTRO 0291

75 €h.t. **77** €h.t.



plateau support

plateau support Ø 180 mm d'entraînement de disque abrasif pour ponceuse

OELC 9022

19,50 €h.t.



scie sur table DK 701-M3 Ø 700

Découpe de brique, tuffaud, marbre etc...

- DK701-M3 avec moteur électrique monophasé
- Châssis en aluminium : léger et robuste
- Grande capacité de coupe
- Ajustement de la profondeur de coupe
- Avance manuelle de la table de coupe avec 2 poignées pour davantage de sécurité
- 4 poignées pour le transport
- Protection électrique et thermique
- Longueur de coupe maxi : 550 mm
- 3500 W
- 95 kg
- profondeur de coupe 270 mm

MONOPHASÉE



4,5 cv

légère : 90 kg moteur : 3,5 kw

IMPORTANT

livré équipé d'une prise européenne. Au-delà de 20 m de cable, utiliser du 3 x 4 mm².



scie sur table DK 701

scie sur table triphasé DK 701-T4

OTAI 0115

2730 Ch.t. EPN

SABLAGE HYDROGOMMAGE

compresseurs ingersoll rand

idéal pour sableuse

possibilité épurateur d'air incorporé à partir du 7/26 pour sablage.



compresseur P7/20

- débit air 2000 l/min
- pression de fonctionnement 7 bars
- moteur kubota 3 cylindres 23,5cv
- carrosserie tôle
- démarrage progressif
- organes moteur accessibles : filtre à air
- poids: 430 kg
- ingersoll rand P7-20 **OAIR 1120**

6950 €h.t. **⊠PN**

compresseur P7/26

- débit air 2500 l/min
- pression de fonctionnement 7 bars
- moteur yamar 3 cylindres 28,5cv
- poids : 575 kg

ingersoll rand P7-26 **OAIR 1118**

8480 €h.t. KPN

hydrogommeuse SL28

Des équipements spécifiquement adaptés à la rénovation de monuments et plus généralement au nettoyage des surfaces délicates.

Un réglage précis de l'impact de projection permet de s'adapter aux supports à traiter : le but recherché étant une abrasion très superficielle, pour ne pas altérer le support nettoyé.

L'hydro-gommage ACF s'est distingué sur bon nombre d'édifices tels le Panthéon, la préfecture de Paris, le Capitole de Toulouse, la cathédrale de Rodez, les cryptes de la basilique de Fourvière, le château de Versailles...



poids : 105 kgcapacité de média : 24 litres – longueur de flexible : 10 mètres

- consommation en air à partir de 800 l / min

livré avec buse humide Ø 5 mm

hydrogommeuse SL28 **OAIR 0946**

6490 € h.t. **⊠PN**

casque bali + épurateur



sableuse SF 54

sableuse SF 54

- capacité 50 litres
- commande à distance 10 mètres
- buse sablage diam 5 mm
- casque à visière aves 10 m tuyau air

sableuse SF 54 **OAIR 0950**

90 €h.t. ×PN





www.materiel-villeret.com

projecteurs d'enduit

machine à rejointoyer paloma



Machine de rejointoiement pour enduits PE et Traditionnels - Moteur Electrique Mono 220 V / 0.37 Kw. Entrainement péristaltique. Fonctionne sans air comprimé L 710 x | 580 x H 910 Poids : 42 kg

PROJ 0010

4190 €h.t.

coffret complet projecteur 3 trous

- 1 projecteur 3 trous

-1 plaque 3 trous Ø 14 + 1 plaque 3 trous Ø 20 + 1 plaque 1 trou Ø 14 + 1 jeu de bouchons et buses +10 m de tuyau air comprimé Ø 13mm

OAIR 0700

359 €h.t.

projecteur mouchetis

- réalisation de différents grains en prêt à l'emploi.
- choix de la buse par rotation du disque diffuseur
- l'appareil de rendement en finition mouchetis

OAIR 07121

219 €h.t.

accessoires air-comprimé

tuyau 10m ø10 PVC

pour projecteur enduit ou marteau MV 2-3-5 (p. 22) adaptation Raccord express ø10 sur projecteur enduit + adaptation sortie du manomètre.

OAIR 10047

71,90 €h.t.

tuyau 20 m ø13 AIRCORD

– Permet de brancher directement sur la sortie de la cuve (prévoir un manodétendeur OAIR0651 pour régler la pression).

OAIR 10030

52 €h.t.

tuyau 10 m ø 10 PVC

pour soufflette, gonfleur et marteau à piquer – adaptation Raccord Rapide pour accessoires

- adaptation Raccord Rapide pour manodétendeur.

OAIR 10046

75,²⁰ €h.t.



projecteur plafond 3 trous

spécial plafond

OAIR 0702

295 €h.t.

projecteur mural 3 trous

projecteur d'enduit mural à plaquettes interchangeables

 projection concentrée idéale pour la maconnérie de pierre

OAIR 0705

272 € h.t.

projecteur d'enduit mural à 4 trous

– en alliage léger

- l'appareil de rendement sur les parpaings

OAIR 0701

79N €



les accessoires

lance pichenette

– longueur 25 cm - 680 gr

- le fait de la couder met en pression l'air ou l'eau

OJAR 0300

59 €h.t.

plaque à jointer

0AIR 0740

33 €h.t.

plaque 3 trous Ø 20

0AIR 0750

37 €h.t.

buses Ø 4 m/m lot de 3

0AIR 0741

9 € h.t.

bouchon à l'unité

0AIR 0760

5.60 € h.t.

TWINair 23/150

compresseur monophasé TWINAIR 23/150m

débit maxi aspiré : 23 m³/h

- débit réel à 11 bars : 16,4 m³/h

– deux cylindres en V - moteur : 3 CV mono

 $-1 \times 1 \times \text{h}$: 127x53x91 - poids: 102 kg

compresseur TW 23/150

OAIR 10340







MARTEAUX AIR COMPRIMÉ

marteaux à Repiquer

marteau MV3

Poids 3kg **OAIR 02499**

369 €h.t.



Poids 5 kg **OAIR 0250**

429 € h.t.

marteau MV5 en coffret OAIR 02501

409 €h.t.



XPN



marteau MV2 en coffret

Poids 2 kg

OAIR 01983

359 €h.t.

accessoires MV3/MV5



pointerolle 3 kg 19/50 **OAIR 0201**

15 € h.t.

burin large 3 kg 3 kg 19/50

PIC MV2

OAIR 0202

15.40 € h.t.

burin MV2 OAIR 01980 OAIR 01981 **7** 90 _{€ h.t.} **7**_90 _{€h.t.}



coudé **OAIR 0207**

74 €h.t.

marteaux démolition horizontale

marteau MV9B

- emmanchement hexagonal 22 X 82

XPN

- poids 9 kg

OAIR 0248

549 €h.t.

accessoires MV9B

PIC EN 400

23.40 €h.t.



22,⁴⁰ €h.t.

prix en baisse

tuyau air comprimé

Équipé raccords Express COURONNE 20 M Ø13 **OAIR 10030**

52 €h.t.



COURONNE 20 M Ø19 **OAIR 1001**

7 €h.t.

épurateur d'eau 2500L

épurateur d'eau

– lubrificateur antigivre

OAIR 0649

349 €h.t.



marteau brise béton thermique

marteau Cobra Pro Thermique

Ce modèle offre une grande facilité d'utisation et une plus grande efficacité que les marteaux pneumatiques.

Sans tuyaux, c'est un outil idéal et sans contaraintes!

- Moteur 2T Mélange 2% (90cm3):
- Poids 25kgs

- Emmenchement Hexa. 28 x 160 mm
- 1440 coups / mn
 - 61 joules

OMAR 0005

3690 €h.t.

× PN

marteau brise béton pneumatique

marteau brise béton BV20

- antivibration
- lubrificateur intégré
- emmanchement 25 x 108
- poids 23 kg
- fréquence percussion 1500 cqs/ minutes

OAIR 0256

979 € h.t.



accessoires TEX

POINTE OAIR 0501

BURIN OAIR 0502

26.40 €h.t. 68.20 €h.tt.

prix en baisse **BÊCHE LARGE OAIR 0503 84**.90 € h.t.

accessoires et outils pneumatiques

huile antigivre

– bidon 2 Litres

améliore grandement le rendement des sableuses – la mise en service de la fonction huileur lubrifie marteaux et évite le givrage par temps froid

OAIR 0650

32 € h.t.

manodétendeur

- de 0 à 12 bars
- le réglage de la bonne pression d'air évite la casse de pointerolle de marteaux.
- En projection d'enduit vous aurez aussi un meilleur contrôle.



159 € h.t.



NETTOYEURS ASPIRATEURS

nett. electrique eau chaude HP KP PRO



Nettoyeur HP EC KP PRO

Extra 3.10 radiale 1400t 220 V. 150b 600l/h 110 ° + 15 m de flexible haute pression + pistolet avec réglage de pression et lance coudée pour un usage pro intensif

OPOM 0220

1920 €h.t.

version triphasée avec 15 m de flexible **OPOM 0380**

maxi

2080 €h.t.

nett. thermique HP moteur Honda 5,5 et 6,5 ch

Nettoyeur HP FDX ELITE 13/150 Honda GX 160 150 Bars / 780 l/h - 40 kgs - moteur Honda GX 160 sécurité manque d'huile, lance avec réglage de pression / garantie pro moteur Honda 36 mois. châssis 4 roues avec frein / vanne thermostatique sans enrouleur

2h50 maxi

OPOM 0103

nett. thermique HP moteur Honda 9 ch

garantie HONDA pro 36 mois

Nettoyeur avec enrouleur 20 m de tuyau

OPOM 0095

20 m de tuyau

139() €h.t.

nettoyeur haute pression électrique pro

nettoyeur Haute pression K 250 classic 150 bar / 600 l / h 2,9 kw Pompe triplex laiton - pour un usage intensif

OPOM 0959

749 €h.t.

+ lance rotabuse offerte

maxi avec enrouleur

sans enrouleur

nettoyeur Haute pression K 250 extra 150 bar / 600 l / h 2,9 kw

Pompe triplex laiton - pour un usage intensif avec enrouleur 15 mètres de flexible armé + rotabuse

OPOM 0303

890 €h.t.

+ brosse rotative offerte

maxi

nettoyeur HP FDX élite -

14/200 - Honda GX270 200 bars / 840 l / h - 48 kg moteur Honda GX 270 9 ch sécurité manque d'huile

lance avec réglage de pression châssis 4 roues avec frein + Vanne thermostatique Livré avec enrouleur + 20 mètres de flexible

+lance rotabuse **OPOM 0111**

750 €h.t.

pompe AXD pro-axiale

aspirateurs 30 ou 50 litres



cuve inox - filtre amovible (à retirer en succion d'eau) - tube métal - porte accessoires- flexible souple - suceur eau - suceur poussière - brosse

filtre spécial ramonage

50 litres

OASP 0208

49,70 €h.t.

filtre spécial ramonage 30 litres

OASP 0207

43₋50 € h.t.

nettoyeur H.P. moteur Honda 13 CV

NETTOYEUR HP THERM.FDX PRO 16/250 RW HONDA VST+ROTABUSE + enrouleur 20 ml Tuyau H.P + lance double a réglage de pression

vitesse de rotation 1560 tours - usage intensif

sur châssis 4 roues facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension pompe Comet + 3 pistons céramiques-Culasse en laiton

enrouleur monté sur poignée de transport 270 Bars-900L/h

sécurité manque d'huile moteur Honda GX390 13 cv poids 82kg

OPOM 0116

€h.t.

+ lance rotabuse offerte



REGLE VIBRANTE LISSARDE À BÉTON

règle surfaceuse 2 mètres

- force centrifuge 150 kp
- règle 2 m en alliage léger
- moteur 4 tempssilent-blocs polycarbonate
- vibreur surpuissant poids : 18 kg



POWERED by
HONDA

règle surfaceuse **OREG 02503**

589 €h.t. **⊠PN**

lisseuse à béton x 1m / 1,2 kg

lisseuse à béton **OREG 0198** 45,00 €h.t.

règle tornado 3 m moteur honda

- moteur honda 4 temps g x25 - longueur 3 mètres - largeur 200 mm pour une meilleure flottabilité – poids 20 kg – force centrifuge 1500 n – poignées ajustables en hauteur et inclinaison pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur – bonne protection moteur





règle tornado 3 m OREG 0250

FABRIQUÉ EN FRANCE

690 € h.t. **⊠PN**

tripode de réglage

lissarde à béton

- permet de répartir le béton en réglant la planéité
- de prélisser et de faire remonter la laitance
- possibilité de lestage du plateau aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton 1,40 m x 0,345 11 kg 1,90 m x 0,345 14 kg

lissarde 190 **OREG 0196 264** €h.t.



79 €h.t.

OREG 0292

96 €h.t.

longueur 2 m linéaire

lissarde 140 OREG 0197 739 €h.t.

débulleur

DEBULLEUR

- rouleau aluminium Ø 50mm avec embouts plastique longueur 0,75 m linéaire **OREG 0290**

69 € h.t.

OREG 0291

BALAI de DEBULLAGE longueur 1,20 m **OREG 0295**

110,²⁰ ∈h.t.



avec un lot j'économise 78 € HAUTEUR RÉGLAGE IS cm

tripode de réglage

OREG 0300

OREG 0300L 17,20 € h.t par lot de 20 unités

249 €h.t.



longueur 1,50 m linéaire

Plaque Vibrante V400 Combi

- réservoir d'eau 13L
- compactage maxi 22cm de sable 0/4 ou graviers 0.315mm
- travail 400mm
- poids 90kg
- moteur Honda GX160-5.5CV
- roues de transport

V400 combi OCOM 0106

1290 €h.t. 🗷 PN



pilonneuse vibrante CRX 68 H

- Largeur semelle280 mm
- Poids en ordre de marche 68 kg
- Moteur Honda essence 4-temps GX100 - 2,2 kW

pilonneuse OCOM 0113

1825 €h.t. ×PN

HONDA



CONVERTISSEUR AFE 1000 + AIGUILLE M5 AFP

Convertisseur à induit magnétique. Interrupteur de protection magnétothermique de série, empêche les courts-circuits et les échauffements excessifs.

1 ensemble pack vibration compre-

- convertisseur 13A 1 sortie sur châssis tubulaire
- une aiguille D.50mm Lg.5ml gaine LOTVIB50



truelle mécanique Ø 90 HC90-H4

– Honda Essence GX 160 5,5 cv

- Poids 88 kg

- Poignée de transport



accessoires : précisez le type de votre machine

OTRU 0922

4 pales mixtes Ø 900

98,00€h.t.

OTRU 0932

4 pales Lisseuses Ø 900

124,00 €h.t.

OTRU 0930

4 pales de talochage Ø 900

95,70€h.t.

(à clipser sur lisseuses)

groupe vibration + aiguille D.32



convertisseur électronique spyder 50

Électronique Enar haute fréquence à convertisseur intégré

Le SPYDER a une alimentation directe sur courrant 230 v

- $-\emptyset$ aiguille 50 mm longue gaine - longueur aiguille 350 mm
- 5 m de gaine

convertisseur pro OELC 0810

1040 €h.t. ×PN





1 marteau de coffreur manche fibre, 1 massette 1,2 kg manche fibre, 1 pointerolle de 350 mm, 1 burin de 350 mm, 1 équerre acier 50 x 28, 1 cordex 30 m, 1 niveau de 0,60 m antichoc, 1 plomb de 1000 g, 1 mesure roulante de 3 m, 3 crayons pierre 300 mm, 6 chevillettes octo pro, 1 truelle italienne ronde de 22, 1 truelle langue de chat de 16, 1 taloche abs supérieur 27 x 18, 1 tenaille russe 220 mm, 1 paire de lunette de protection, 1 paire de gants manutention cuir.



COUPE-BOULONS BRAS FORGÉ SAMTITAN COUPE AXIALE

- Robustesse, confort grâce aux poignées gainées, simplicité de réglage,

capacité de coupe jusqu'à 12

- Coupe tous types de profils

COUPE-BOULONS SAM N°0 BRAS FORGE - L **460MM**

OCOD 0413

58,90 €h.t.

COUPE-BOULONS SAM N°1 BRAS FORGÉ - L 610 MM

OCOD 0415

68,⁷⁰ €h.t.

COUPE-BOULONS SAM N°2 BRAS FORGÉ - L **760MM** OCOD 0416

85,⁷⁰ €h.t.

COUPE-BOULONS SAM N°3 BRAS FORGÉ - L 890MM OCOD 0417

108,⁷⁰ €h.t.

COUPE-BOULON SAM N°4 BRAS FORGÉ - L 1050MM OCOD 0418 **192** €h.t.

brouette benne



MARTELLERIE OUTILLAGE



batipro nova-grip ©

0,700 kg - porte clou aimanté OMAR 0198

22,40 €h.t.

marteau coffreur avec manche fibre - 0,700 kg

OMAR 02000

16,²⁰ € h.t.

massette 1,2 kg avec manche fibre OMAR 04720 **18.**⁷⁰ €h.

OMAN0195

6, 90 € h.t.

pic à 2 pointes 0,7 kg avec manche bois OMAR 00500

24,60 €h

manche marteau de coffreur

37cm, bois

OMAN0184

3,05 € h.t.

têtu pointe et tête creuse

1,2 kg - avec manche bois **OMAR 02090**

79 €h



1,2 kg avec manche bois OMAR 02110

31 €h.t.



avec manche fibre **OPLA 01050**

manche marteau coffreur novagrip

29,90 €h



barre à mine octogonale

1 m 50 - section 25 - 6,1kg

OBAR 0100

31,⁰⁰ €h.t.

fer à Joint 425g - fonte **ODIV 0103**

6, 90 € h.t.

masse couple

5 kg manche fibre **OMAR 02140**

45,60 €h.t.

masse couple 3 kg manche Fibre

OMAR 02130

36,²⁰ €h.t.

pointerolle cruciforme 300 mm

OBAR 0103

8,⁷⁰ €h.t.

OBAR 0104

9,30 €h.t.

burin cruciforme 300 mm

OBAR 0111

8,80 €h.t.

350 mm

OBAR 0112

9_30 €h.t.

pelle "Trempe Diamant"

 confectionnée à partir d'acier micro allié au bore, et traitée sur toute la hauteur

- douille conique façonnée à chaud

carrée 23

OPEL 0100

8,60 € h.t.

carrée 25 **OPEL 0101**

8,90 € h.t.

ronde 27 **OPEL 0102 7,**90 € h.t.

ronde 29 **OPEL 0103**

8,⁵⁰ €h.t.

riflard de Choc L220mm/section 18mm Taillant 70mm - 385g

OCOF 0400

pioche Pic et Panne + manche fibre 2,5 kg manche fibre acier affûtable

OPEL 02030

grattoir à chape

lame soudée extra dure 524 g - largeur 300 mm

chevillettes de 250 mm en acier forgé

OCOF 0401

8,30 € h.t.



	Tige RONDE	
OCHE 0202	trou de valet ROND	4, ^{20 € h.t.}
OCHE 0202L	trou de valet ROND par 100	2, ^{52 € h.t.}
	Tige CARRÉE	
OCHE 0200	trou de valet CARRÉ	4, ⁵⁰ € h.t.

Tige OCTO

OCHE 0200L trou de valet CARRÉ par 100

OCHE 0220 trou de valet OCTOGONAL

OCHE 0220L trou de valet OCTOGONAL par 100 3, 36 €h.t.

manches de pelle ou de pioche

OMAN 0185	pelle	FIBRE	16, ^{30 € h.t.}
OMAN 0253	pelle 1,30m	BOIS	5, ⁵⁰ €h.t.
OMAN 0255	masse 0,90m	BOIS	6 , ⁴⁰ € h.t.
OMAN 0201	pioche rond	BOIS	6 , ⁴⁰ € h.t.
OMAN 0190	pioche rond	FIBRE	19 ,60 €h.t.

BROSSERIE CORDEX - EQUERRE

recharge BLEU 3,5 kg OCOR 0135 16,90 €h.t.

recharge ROUGE 3,5 kg OCOR 0136

16,90 €h.t.



cordex 30 m OCOR 0123 **15,**90 € h.t.

cordex 30 m OCOR 0121 **6,**⁵⁰ € h.t.



kordo fluo en 20 cm de large OCOR 0130



en 37.5 cm de large OCOR 0131 **24,**60 €h

équerre alu à écharpe 60 X 100 **OETA 0113 24,**⁵⁰ €h.t. 100 X 150 **OETA 0115**

maillet caoutchouc blanc **OCAR 0144 9_90** € h.t.

drisse nylon Le cordon polypro de 4 m/m se monte sur le fil à plomb 2 MM-200 M

OCOR 0108 2.⁵⁰ €h.t.

4 MM - 100 M OCOR 0152

16,²⁰ €h.t.



enrouleur 100m OCOR 0114

8,⁵⁰ €h.t.



équerre Acier 50 x 28 cm **OETA 0110**

42,60 €h.t.

11,00 €h.t.

tenaille Russe 22 cm

TENAILLE RUSSE 22CM OCOF 0330

8, 10 € h.t.

tenaille Russe 25 cm **TENAILLE RUSSE 25CM** OCOF 0329

9_80 €h.t.

brosse - éponges - balais



balai Paille de Riz **OBAR 0206 7** 90 € h.t.

balayette Coco OBAR 0209 2,80 €h.t.



brosse crinière polypro 250mm **OBAR 0301**



brosse **OBAR 0300 6**,80 € h.t. lot de 20 éponges cimentier OTAL 0604 32.⁵⁰ €h.t.

lot de 20 éponges alvéolées **OTAL 0605**

37,90 €h.t.



balai PVC 60 cm **OBAR 0201**

7_90 € h.t.

balai PVC 32 cm **OBAR 0199**

4,80 €h.t.

manche cantonnier **OMAN 0214**

3,50 €h.t.



balai Coco 29 cm **OBAR 0203**

2,60 €h.t.

balai Coco 60 cm **OBAR 0204**

6,80 €h.t.

manche 155 cm OMAN 0212 **5,20** €h.t.





balai mickey à tracer nylon **OBAR 0197**

4 10 € h.t.



manche bois à visser OMAN 0213

3,10 €h.t.



TRUELLES TALOCHES - NIVEAUX



OTAI 010570





taloches et truelles

taloche façadier

Dim: 28 x 14 cm -ép.18 mm Poignée ergonomique en polypropylène Mousse élastomère très haute densité permet de lisser efficacement, et avec un rendu parfait, les enduits monocouche **OTAL 0111 11,30** €h.t.

platoir à lisser inox Poignée bi-matière, monture alu. dimensiond: 35 x 10 cm

18,20 €h.t.

OTRU 0100

palette à enduire et à gréser 30 x 14

moulée ABS jaune poignée ergonomique **OTAL 0109**

règle à dresser 1.20 ml crantée-lissse. profil renforcé

Permet de dresser lisser et serrer les enduits tout en débullant et dressant les chapes Lame inox 1 bord cranté et un bord lisse – 2 poignées réglables et démontables

49,20 €h.t.

Truelle italienne ronde 22 INOX **OTRU 0340** 15,20 €h.t.

Truelle triangulaire 16cm INOXTruelle triangulaire inox de 16 cm

utilisée spécialement pour la réalisation de tous les enduits

OTRU 0011

grattons

mini kit gratttons Kit composé de : petites dents 8 mm 480 pointes / dim : 25x15cm 1 poignée ergonomique / 10 grilles de rechange pré-percées aux entraxes de la poi-

gnée (8 vis incluses) **OTAL 0451**

OREG 0123 12.⁷⁰ € h.t.

45,40 €h.t



le gratton double est relié par 2 barrettes

gratton double petites dents

31 70

taloche à pointes 25x16 taloche ps choc avec 171 pointes longueur pointes 19mm poignée renforcée

OTAL 0402

7_10 €h.t.

taloche* tôle emboutie

480 pointes 7 mm 14 x 24

OTAL 0457

taloche à pointes 34x26

taloche ps choc avec 181 pointes

longueur pointes 19mm

poignée renforcée

34,60 €h.t.

OTAL 0401

6,40 €h.t.



* La recharge pour la taloche est proposée en p. 59

chemin de fer - sciotte

règle à gratter profil "I" -1.25ml

Pour le grattage des enduits monocouches

chemin de fer 25 x 7cm

Monture poignée bois pour tailleur de pierre et façacier 6 lames dentées pas de 3 mm

14,40 €h.t.



sciotte lame dentées 20 x 2 cm

Pour réaliser des joints creux décoratifs sur les façades mono-couche Monture et poignée bois monobloc

Existe en largeur 10 mm

OTAI 0350

24,80 € h.t.



JOINTOYEUSE MACH. A PROJETER

jointoyeuse T7

La T7 permet de jointer les murs et d'accomplir des petits enduits (avec l'aide d'un compresseur)

- constituée d'un moteur électrique 1,5 Kw
 d'un variateur de débit électronique, qui permet de régler le flux de 0,5 à 12 litres minute, , d'une trémie en acier inox 50 litres munie d'un agitateur,
- d'une grille de sécurité,
- d'un groupe pompe avec vis et jaquette.

- moteur électrique 1,5 kw 230v
- débit 0,5 12 l/min
- pression maximale 35 bars
- granulométrie 0 5 mm
- capacité de trémie 50 l
 hauteur de chargement 70 cm
- tuyau 10 m + 5 m Ø 25x37
- tuyau air comprimé 16 m Ø 19x13
- caisse des accessoires pour prêt à l'emploi
- lance à jointer
- télécommande avec câble
- poids 80kg



4920 €h.t. KPN

talocheuse électrique EPG400

Différents plateaux pour Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire, etc S'utilise avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir...)

Coffre de transport comprenant

- 1 talocheuse EPG400 ou EPG400WP (selon le modèle choisi)
- 1 plateau de maintien
- 1 éponge

OELC 0020

53 () **€** h.t. + 1,20 **€** écotaxe

recharge éponge nous consulter



tuyaux de projection D. 35 mm

jeu de tuyaux complet pour machine à projeter

1 tuyau départ machine M50 / F35 de 13,30 m 1 tuyau intermédiaire M35 / F35, longueur de 13,30 m 1 tuyau de lance M35 / M 25, longueur de 5 m 1 tuyau d'air diam. 13 mm / lon. 40 m / 20 bars / rac.

PROJ 020



tuyau air D.13

LG 40 ml 20 bar equipe rac exp. **PROJ 019**

103 €h.t.

tuyau départ machine M50 / F35 / longueur : 13,30 m

tuyau noir **PROJ 011**

225 € h.t. tuyau blanc

PROJ 018 249 €h.t.

M35 / F35 /

tuvau noir

PROJ 012

PROJ 017

longueur: 13,30 m

218 €h.t.

tuyau blanc

220 €h.t.

pour éviter les salissures sur les façades nouveauté tuyaux blancs



tuyau D. 35 mm au mètre linéaire

Le mètre linéaire

tuyau noir PROJ 013

15,²⁰ €h.t. / M.L.

tuyau blanc PROJ 016

14₋50 € h.t.

tuyau de lance projection

tuyau lance M 35 / M 25 / 5 ml, dia. 25

tuyau noir **PROJ 014**

123 €h.t.

tuyau blanc **PROJ 015**

134 €h.t.

M = raccord mâle F = raccord femelle

accessoires pour machines à projeter

D.14mm

D. 16mm

PROJ 004

PROJ003

1_70 € h.t.

buse de projection

décolletée du D.08 au D.16mm





D.12mm

4,70 €h.t. **4**,70 €h.t.

clipsable du D.08 au D.16mm précisez la taille souhaitée



4.70 € h.t.

balle mousse de nettoyage

7.70 € h.t.

dia. 35 PROJ 0100 dia. 50 **PROJ 0101**



vis et jaquette pour machine à projeter

Rotor et Stator 2L6 Rotor existe en Percé, Percé-Fendu ou Fendu

Stator existe en 6 Fentes (Bleue) ou 8 Fentes (Jaune) vis percée-fendue

OPIEC 0001

89 € h.t.

percée **OPIEC 0002**

89 €h.t.

jacquette 2L6 8 fentes **OPIEC 0003**

85 €h.t.



Topographie: le laser et ses accessoires

ot d'implantation 1 laser, 1 mire, 1 trépied, 1 équerre delta



laser SIRIUS 1HV

cellules de guidage d'engins



729 €h.t. 🔀 PN

cellulle de guidage LSB10W La cellule de récep-

tion est une solution polyvalente pour vérifier les niveaux et pour les applications de guidage d'engins jusqu'à 8 tonnes.

OMES 0386

790 €h.t 🗷 PN



pack excavator LSB110 + mât magnétique + chargeur + accus

Cellule de guidage pour pelles mécaniques, plus mât magnétique avec chargeur et accus sont équipés d'un support mécanique sécurisé et d'un mécanisme des rayons à 360°. Structure impérméable et résistante à la poussière. Avec l'**indicateur de verticalité** les économies réalisées au niveau de la production et du matériel sont exceptionnelles.

OMES 0101

2290 €h.t. ⊠PN

LASER & TOPOGRAPHIE

topographie



LASER **MESURE**

poteau d'angle

Le poteau d'angle supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de par-paings ou de briques.

Il permet de construire des angles avec un aplomb parfait.

Le support de cordeau et de niveau est intégré au poteau.

Il permet de réaliser des angles réglables et supérieurs à 90°.

poteau d'angle **OMES 0220**

179 € h.t.



- poteau en acier galvanisé.
- haubans et piéce coulissante traités peinture époxy.
- longueur : 3 mètres
- poids : 16 Kg

LASER DOUBLE PENTE AUTO. PRIMUS 2 H2N



- Laser double pente automatique Système de calage motorisé ro-
- Les valeurs de pente entrées sont sauvegardées à la mise hors service
- PRIMUS2 H2N+ avec contrôle d'inclinaison : la position du laser est contrôlée en permanence et

équerre DELTA l'équerre DELTA est livrée avec

trois fiches coudées pour le sol

meuble et trois fiches antidéra-

pantes pour sol dur

2 m x 2 m **OMES 0336**

45 € h.t.

6 m x 8 m **OMES 0337**

59 € h.t.

ajustée si nécessaire, même en mode incliné.

 Grand écran clairement agencé pour afficher les pentes, la vitesse de rotation, la charge des piles, etc.

l'Outil indispensable pour les implantations et traçages

d'équerre.

OMES 0375

1750 €h.t.

idéal pour l'équerrage des maçonneries

niveau règle 2 m

OMES 0308 33,10 €h.t.

crayons LYRA pour le bois boîte de 100 crayons


OCOF 00012

104 €h.t.



barrière de chantier

1 m x 1,5 m avec plaque revêtement rouge - tube Ø 28 - 9 kg OSIG 1203



barrière **pvc orange** Rouleau de 50 m

OSIG 0216 **28,**60 €h.t.

Hauteur: 1 m

crayons LYRA pour la pierre boîte de 100 crayons

OCOF 00022



drisse nylon

Le cordon polypro de 4 m/m se monte sur le fil à plom

2 MM-200 M **OCOR 0108**

12,⁵⁰ €h.t.



bombe fluo TP Rouge Carton de 12

OSIG 0412

42,⁹⁰ €h.t.





piquet d'implantation à l'unité

OMES 0450

74 €h.t.

lot de 20 piquets l'unité OMES 0450 L

19,⁵⁰ €h.t.





l'électroportatif pour tous vos chantiers

découpeuse à disque D. 350



découpeuse TS410 D.300

- avec disque à découper de Ø 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur.

OELC 0007

920 €h.t.

DISQUE DIAMANT LASER

découpeuse TS420 D.350

- le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe.

OELC 0008

970 €h.t.

coupe béton vieux h 10 mm

gamme	standard	disque	e diamant	laser	The same of the sa
référence	diar	nètre	alésage		prix
OTRO 011	16	125	22,2		19,00 €h.t.
OTRO 011	15	230	22,2		38, ^{00€h.t.}
OTRO 011	5L lot de 3	230	22,2		98,00€h.t.
OTRO 016	52	300	20/25,4		129,00€h.t.
OTRO 016	SZL lot de 3	300	20/25,4		309,00 €h.t.
OTRO 016	53	350	20/25,4		149, ^{00€h.t.}
OTRO 016	3L lot de 3	350	20/25,4		359,00 €h.t.

DISQUE DIAMANT FLASQUE DÉPORTÉE CONTINUE CRÈNELÉE

coupe à sec, béton, pierres naturelles,						
h 10 mm			Mariniste Mariniste			
référence	diamètre	alésage	prix			
OTRO 01900	125	22,2	85, ^{00 €h.t.}			
OTRO 0190	230	22,2	89, ⁰⁰ €h.t.			

PLATEAU DIAMANTÉ

ponçage béton

1 rangée de	16 segments	"I" en biais	C.
référence	diamètre	alésage	prix
OELC 0751	125	22,2	89, ^{00 €h.t.}
OELC 0760	180	22,2	109, ^{00 € h.t.}

découpeuse TSA 230 STIHL



découpeuse

- découpeuse à disque avec profondeur de coupe pouvant aller jusqu'à 70 mm.
- avec prise d'eau de série et d'aspiration en option pour un contrôle optimal de la poussière.
- carter étanche totalement hermétique à la poussière.
- donnée pour 20 mn d'utilisation dans le béton armé
- plus adaptée à la découpe de fer à béton, de tuiles ou PVC
- poids : 3.9 kg OELC 0006 770 € h.t.

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE CRÈNELÉE

coupe à sec carrelage, céramique, grès, porce



DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE

coupe carrelage céramique à sec

h 7 mm, gamme endurance

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 0142	200	30/25,4	34, ^{00 € h.t.}
OTRO 0150	230	30/25,4	39,00 €h.t.
OTRO 0155	300	30/25,4	95,00 €h.t.
OTRO 0170	350	30/25,4	149, ^{00 € h.t.}

DISQUE DIAMANT LASER

coupe béton armé, dalles, granit à s

Tôle anti-vibrations, H 15 mm

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 0107	230	22,2	98, ^{00 € h.t.}
OTRO 0108	300	20/25,4	179, 00 € h.t.
OTRO 0110	350	20/25,4	189, 00 € h.t.

DÉCOUPE & PONÇAGE

lot 2 meuleuses GA9020 + GA5030

OFFRE SPÉCIALE

meuleuse angulaire 230 mm

- poids 5,8 kg
- 6600 tr/min

meuleuse angulaire 125 mm

peut être utilisée sur bati

pour percer en angle et réaliser

du troué jusqu'à 150 mm

- poids 1,8 kg
- 11000 tr/min

OELC 0082 182 €h.t.

foreuse à main ETN-162

- Moteur 2200 w
- perçage diam 162 mm à eau
- perçage diam 202 mm à sec
- 3 vitesses 510 à 2500 tr/mn
- carottage maxi D202 mm
- raccord 1"1/4 ou 1/2"
- poids 6,7 kg
- **OELC 0078**

1010 €h.t. XPN

bati BST 182 VS

- bati pour perçage maxi en diamètre 202
- course colonne 700 mm
- dispositif d'inclinaison pour carrotage de 15 à 45 $^{\circ}$

OELC 0860

795 €h.t.

disque haute densité DSL MAXX

- diametre 230 / 300 /350

OTRO 0293

95 €h.t.

OTRO 0294

169 €h.t.

OTRO 0295

189 €h.t.





89 €h.t.



foreuse batiment D 162 mm CB 160 ECI



- moteur EE 220 v 2500 w
- 1 vitesse 450 tr/mn

- carottage à eauraccord 1"1/4bati D160 inclinable avec embase à chevilles avec trépan D 102 x 450
- débrayage mécanique de sécurité
- poids 20 kg

OELC 0077

940 €h.t. ×PN



forage jusqu'à 250 mm pour matériaux béton armé - brique

ponceuse portative EBS 18-2 **OFFRE SPÉCIALE p.11**



- Démarrage progressif
- Système anti-vibrations
- Raccordement direct à l'aspirateur
- Protection thermique et électrique de surcharge

OELC 3825

590 € h.t. ×PN

aspirateur – pour eau et poussières

OELC 0021

530€ h.t. 🗷 PN

disque **OELC 0751**

89€ h.t.



1 disque

fourni

découpeuse cut-n-break / double disques D.230

découpeuse électrique

- moteur électrique 230 v 2700 w
- poids 10,4 kg
- disque diamant Ø 230 mm

découpeuse thermique

- moteur 2 temps 74 cm³ 3,7 kw
- 2 disques diamant Ø 230 mm- m
- poids 11,3 kg



1990 € h.t. X PN

OELC 0071

1990 € h.t. XPN



OTRO 0192

77() €h.t.

ELECTROPORTATIF



protool

garantie 3 ans all inclusive

Jusqu'à épuisement des stocks

perforateur electro-pneumatique **BHC18**

- BHC 18 V Li 4,2
- capacité 4,2 ah
- fréquence de frappes (à vide) 0 - 4 895 min-1
- puissance de frappes 1,8 joules
- Ø de percage béton 18 mm
- Ø de perçage acier 13 mm
- Ø de perçage bois 25 mm - poids 2,4 kg- garantie 3 ans

OELC 0083

620 €h.t.







- puissance 1 600 watts

- capot d'aspiration **OELC 0084**

820 €h.t.



garantie 3 ans pièces d'usure incluses

perceuse visseuse 4 vitesses

PROTOOL QUADRIVE

- puissance 18V-5AH Lion-ion
- 3800 tr/min
- 4 vitesses
- moteur EC-TEC sans charbons
- percage-Vissage-Percussion
- garantie 3 ans-Batteries inclues
- couple 60Nm

OELC 0086

585 €h.t.





makita

scie circulaire Makita 5705RK en coffret

- Ø 190 mm lame carbure
- capacité 66 mm
- puissance 1200 W
- poids 4,9 kg

OELC 3656

739 €h.t.



radio de chantier DMR107

- adaptateur secteur DC12v 700MA
- compatible tous types de batterie de 9,6 à 24V
- fréquence AM et FM Stéréo
- poids 4,6 kg

OELC 3095

149 €h.t.



perceuse-visseuse DDF 448 RMJ

18V-3Ah Li-Ion-D.13mm + coffret Mavpac 2 batteries 18 v - 41 h + chargeur 22mn

Usage quotidien **OELC 3090**



lots machines

pour bénéficier de la garantie 3 ans inscrivez-vous sur www.makita.fr

(uniquement sur matériel électrique)

machines LXT perceuse-visseuse ensemble de 2 machines LXT (DLX 2144TJ1)

- DDF 458: PERCEUSE VISSEUSE D.13MM - DTD 152 : VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

Inclus:

1 chargeur + 3 batteries 18V Li-Ion 5AH

OELC 0001

589 €h.t.



+ 3 batteries



OFFRES SPÉCIALES



ampérage supérieur lot électroportatif **OELC 0005**

895 €h.t. ×PN

composition du lot DLX 4054 Mx1:

- perceuse-visseuse DDF458
- visseuse à chocs DTD152
- perfo-burineur SDS+ DHR202
- meuleuse 115 mm DGA452
- 3 batteries 4Ah bl1840b avec jauge
- 1 chargeur

charge des batteries en 22 minutes seulement

pour bénéficier de la garantie 3 ans inscrivez-vous sur www.makita.fr

burineur HM 1213C SDS-MAX

- burineur très performant jusqu'à 18,6 joules
- interrupteur à glissière pour burinage continu
- témoin d'usure des charbons



burineur HM 1213C OELC 3351

945 €h.t. ×PN

- puissance:1510 w
- vibration: 7 m/s2
- poids net: 10,8 kg.
- puissance de frappe (epta) 18,6
- livré en coffret

burineur HM0871C-SDS-MAX



1100w

puissance de frappe (epta) 18,1 joules

poids net : 5,6 kg.

idéal pour piquage des murs et démolition

perfo-burineur DHR264PT4J SDS PLUS



- batterie li-ion 36 v 5 AH chargée en seulement 22 min.
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- poignée arrière anti-vibration.
- mandrin interchangeable à verrouil-

lage rapide auto-serrant

- livré avec un adapteur ceinture pour
- fonction éclairage incorporée à LED
- poids : 4,5 kg

perfo-burineur HR 4001C SDS MAX



HR 4001C burineur OELC 3355

720 €h.t. 🗷 PN

puissance de frappe (epta) 6,8 joules

- 1100w 9,5j
- diamètre maxi embout 40 mm
- diamètre maxi trépan 105 mm
- vitesse à vide 235 à 480 tours/mi-
- frappe 1350 à 2750 coups / mi-
- longueur hors tout 468 mm.
- poids net : 6,3 kg.

perfo-burineur HR 2630TX4 SDS - 800W - 2,4 joules

HR 2630 TX4 perforateur SDS PLUS OELC 3320

279 €h.t.

- capacité de perçage / burinage : béton 26 mm / acier 13 mm / bois 32 mm
- mandrins interchangeables à verrouillage
- rapide (SDS-Plus ou autoser-
- inverseur de sens de rotation



burins et forêts SDS MAX



foret 18 / 540 mm **OELC 1515**

foret 20 / 520 mm **OELC 1525 63.**80 € h.t.

foret 25 / 520 mm **OELC 1535 77 €** h.t.

burin 400 x 18 **OELC 1420 14**,80 €h.t.

pic 400 x 18 **OELC 1425 14,**80 €h.t.

53.²⁰ €h.t.

OELC 1570

91,80 €h.t.

foret 20 / 920 mm

foret 25 / 920 mm **OELC 1575** 99,90 €h.t.



coffret SDS PLUS

coffre SDS plus

www.materiel-villeret.com

valise BTP - MÉCANIQUE







coffret outils BTP 1/4" + 1/2" 91

comprenant 91 pièces OELC 0099

189 €h.t.

× PN



coffret outils BTP 1/4" + 1/2"

comprenant 149 pièces **OELC 8681**

219 €h.t.

× PN



zentro plus SDS (coffrets et article à l'unité)

coffret métallique Ø 5-6-8- X 110 mm

Ø 5-6-8- X 110 mm Ø 6-8-10-12 X 160 mm **OELC 5041**

49 80 €h.t.





25 pièces : 1-13 / 0,5 mm

OELC 5044

45 €h.t.



6 x 110 mm OELC 5063

4, 95 € h.t.

6 x 160 mm OELC 5065

5,⁵⁰ € h.t.

6 x 210 mm OELC 5084

7, ²⁰ € h.t.

8 x 110 mm OELC 5099

7,⁵⁰ €h.t.

8 x 160 mm OELC 5100

6, ⁵⁰ € h.t. 8 x 210 mm

8 x 210 mm OELC 5115 7,40 €h.t. **10 x 160 mm** OELC 5126

7, 40 €h.t. 10 x 210 mm 0ELC 5150

8,³⁰ €h.t.

12 x 160 mm OELC 5160

8,³⁰ €h.t.

12 x 210 mm OELC 5180

10,²⁰ €h.t.

rouleaux adhésif-pro

adhésif

rouleau adhésif 48 mm carton de 36 rouleaux de 33 m OCOU 51501

89 € h.t. (unit.: 2,^{56 € h.t.})

rouleau adhésif 72 mm carton de 24 rouleaux de 33 m OCOU 51511

92 € h.t. (unit. : 4,42 € h.t.)



cache sous p débord de toit protection baticache - polyétylène PE 2960 vert translucide - carton de 6 : 50 x 300

OCOU 0052

149 €h.t.



supermask jaune rouleau papier de protection

masse caoutchouc naturel protection provisoire de quelques heures

rouleaux de 50 X 48 carton de 24 OCOU 0100

49 € h.t. (unit. : 2,18 € h.t.)

rouleaux de 50 X 100 carton de 12 OCOU 0105

52 € h.t. (unit.: 4,81 € h.t.)

film protection speedy mask extérieur

- film protection transparent
- protection provisoire
- lisière adhésive bleue
- fort pouvoir adhérent





film de 20 ml x 550 carton de 60 OCOU 0106

149 €h.t.

film de 20 ml x 1100 carton de 30 OCOU 0108

89 €h.t.

film de 20 ml x 1400 carton de 30 OCOU 0109

95 €h.t.

film de 17 ml x 2700 carton de 30 OCOU 0110

107 €h.t.

matériel

Equipement de Protection Individuelle

gants



une seconde peau antidérapants et agrippant enduction latex sur la paume, le dos aéré évite la

transpiration, excellente résistance à la déchirure, gants fins.

OPRO 03089 (taille 9) OPRO 030810 (taille 10)

3,70 € h.t.

offre spéciale : lot de 12 paires

OPRO 03089L (taille 9) OPRO 030810L (taille 10)

37.²⁰ € h.t.

S3 T40-T47



gants mapa pro pour la manipulation

taille 9 gants fins OPRO 0306 L9

taille 10 gants fins OPRO 0306 L10

lot de 10 paires

26,90 €h.t.

protégez vos mains

gants cuir fleur bovin

pour la manutention

bonne résistance à l'abrasion bonne résistance à la déchirure

OPRO 030709 taille 10

5,20 € h.t.



gants de protection

latex naturel sur support jersey excellente protection des risques chimiques

OPRO 0302

3,90 €h.t.



prix en baisse

chaussures, bottes & brodequins

T40 à T47 Spéciale Bâtiment lourd et TP Chaussure montante de sécurité S3-HRO

chaussures Spencer

OPRO 0120

chaussures Montréal

antidérapant - sécurité légèreté - robustesse

> S3 T39-T47 Robuste épaisse et légère Dessus réalisé en une seule pièce sans couture sur le dessus.

OPRO 0150

chaussures conference s3 src



Chaussures de sécurité robustes et économiques **OPRO 0130** €h.t.

chaussures Focus 100

chaussures new devil s3 srd



brodequin sécurité

pointure 38 à 47 protection des malléoles, oufflet étanche absorbeur d'énergie

OPRO 0100



chaussures goya brown s3 ci src

pointure 38 à 47 OPRO0106

bottes fourrées Guardian 2 cuir pleine fleur huilé et souple

du 39 au 47, confortable, résistant, semelle à fort cramponage

OPRO 0110

super bottes de sécurité PVC S5

super bottes pointure 39 à 46

arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie - imperméable à l'eau - semelle à crampons antiperforation

OPRO 0104

VETEMENTS PROFESSIONNELS





gilet chaud Polyester pongee enduit PVC

M, L, XL fermeture Éclair couleur orange et gris OPRO 0211

36,90 €h.t.





veste BTP +

tailles S à XXXL

65% Polyester - 35% coton - 45 grs / m2 - fermeture devant par zip - bas de manche fermé par bouton pression - 4 poches - porte badge - manches raglan

OPRO 0351

30,00 €h.t.

pantalon BTP+

tailles S à XXL

65% polyester - 35% coton - 245 grs/m2 taille élastiquée emplacement pour genouillère 7 poches

OPRO 0350

26,60 €h.t.

pantalon = poches prévues pour genouillères. ensemble de pluie taille L à XXL OPRO 0207

36, 90 € h.t.





TAILLE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stature	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
Veste	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
Tour de Poitrine	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118
Pantalon	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
Tour de Ceinture	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/114



65% polyester - 35% coton - taille

élastiquée - braguette - fermée par

zip - sous rabat - 8 poches - 245



tailles S à XXL

60% coton - 40% polyester - $270~\text{gr/m}^2$ taille élastiquée coté

7 poches fonctionnelles + 2 amovibles genoux préformés

emplacements genouillère

paire genouillère adaptable sur pantalon

OPRO 0355

42,⁸⁰ €h.t.

OPRO 0318

10,³⁰ €h



grs/m² OPRO 0356

21,⁹⁰ €h.t.

tailles S à XXL

pantalon charpentier

taille 36 à 60

1/2 ballon moleskine noir 100% coton - 410 gr/m2

OPRO 0320

52 € h.t.



Tour de ceinture en cm (B)	68 à 72	à	76 à 80	80 à 84	84 à 88	88 à 92	à	à	100 à 104	à	à	112 à 116
Taille	36	38	40	42	44	46	48		52		56	60

VETEMENTS PROFESSIONNELS

masque antipoussière **CE EN 149 FFP1**

LE LOT DE 20 Pour fines particules solides OPRO 04051

15,90 €h



masque antipoussière **CE EN 149 FFP1**

LE LOT DE 10 Avec soupape, plié en sachet individuel OPRO 0409L

12,⁷⁰ €h



masque faciale FFP3 avec valve

LE LOT DE 10 **OPRO 0406**

21.²⁰ €h



casque antibruit avec coque ABS **et mousse synthétique** CE EN 352-1 - 212 gr

OPRO 0417

8,80 €h



arceau SNR 22 CE antibruit

arceau d'oreilles réutilisable antibruit SNR 22db CE EN 352-1

OPRO 0413



chasuble (gilet sécurité) gilet réflectorisé Classe 2 suivant norme NF EN 471

OSIG 0208

6,¹⁰ €h



lunettes monobloc verres

fumés polycarbonate

OPRO 0404

5,20 €h



lunettes de protection

+ surlunettes

OPRO 0402

5,00 €h



masque antibuée

ventilation indirecte, antibuée

OPRO 0403

3,40 €h



casquette anti-heurt

OPRO 0401

11,60 € h.t.



casque de chantier CE EN 397 – coiffe en sangle textile

- léger : 340 grtaille réglable de 53 à 62

OPRO 0400

3,90 € h.t.



Bonnet Polaire OPRO 0503

6,80 € h.t.





L, XL, XXL

veste (fermeture par zip et rabat boutons pressions) + pantalon (élastique de serrage à la taille et rabat boutons pressions) Vert Polyuréthane, très souple conforme à la directive européenne 89/686

OPRO 0207

36,90 €h.t.

le meilleur vêtement pour travailler sous la pluie



combinaison double fermeture

taille 1 à 6

35% polyester - 65% coton - 245 gr/m2 coloris bleu bugatti

OPRO 0337

38 €h.t.

Tour	84	92	100	108	116	124
de poitrine	à	à	à	à	à	à
en cm (A)	92	100	108	116	124	132
Taille	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Ν°	1	2	3	4	5	6





La logistique de votre chantier



personnalisez votre panneau [consultez-nous]

panneau KD double flèche sur pied TEXTE A SPÉCIFIER

- dimension : 1000 X 300

OSIG 0103

124,00 €h.t.

TEXTE

panneau KC1 sur pied TEXTE A SPÉCIFIER

- dimension : 600 X 800

OSIG 0104


94,20 €h.t.

TEXTE

Panneau de permis de construire 800 x 1200

Affichez votre entreprise sur vos panneaux de chantier **OSIG 0010**

5,80 €h.t.



panneaux travaux urbains

panneau KD22 1000 T1 "piétons passez en face"

dimension : 1000x300

OSIG 0102

Piétons passez en face

route barrée

KC 1 600 x 800 - 72,50 OSIG 0560

66,⁸⁰ €h.t.



déviation KD

KD

300 x 1000 la flêche se monte sur les deux côtés

OSIG 0620

91,50 €h.t.



Taille des panneaux

	V	0	1	*Gammes représentées dans ce catalogu		
	Triangles	Disques	Carrés	Utilisation (règle générale)		
Grande	1250 mm	1050 mm	*900 mm	sur routes à chaussées séparées		
Normale	*1000 mm	*850 mm	*700 mm	sur routes normales		
Petite	*700 mm	*650 mm	500 mm	milieu urbain, rue étroites, gros véhicules		

Interdistance entre les panneaux





panneaux indispensables

panneau K 8

1500 x 500 sur pied OSIG 1041

126.⁵⁰ €h.t.



fin de chantier K 2

1400 x 200 Acier Classe1

sur bipieds métal / 2 faces OSIG 0580

95,90 €h.t.



piquet K 5 B K5B OSIG 1069

6,90 €h.t.

plaque chantier interdit OSIG 0101 **4**,30 € h.t.



plaque casque **obligatoire** OSIG 0100

4,30 € h.t.







OSIG 0542

72 € h.t.

30 km / h

OSIG 0543

72 €h.t.

BK 14

panneau personnalisable pour vos chantiers

chantier interdit au public 4 couleurs

Peut convenir à tous vos chantiers matière plastique alvéolée 800 x 400 mm OSIG 0110

9,60 € h.t.

personnalisez votre panneau (50 ex. mini) [consultez-nous]



panneaux triangulaires 1 m sur pied

panneaux triangulaires de 1 mètre en Acier. Classe T1 - sur pied soudé



prudence AK 14 OSIG 05007 **75,80** €h.t



travailleur

AK 5 OSIG 05005

75,80 €h.t



rique de projections

AK 4 OSIG 0200

75.80 € h.t.



feux tricolores

AK 17 OSIG 05006

75,80 €h.t



chaussée glissante

OSIG 05004 **75,80** €h.t



disques diamètre 650 sur pied

panneaux circulaire ø 650 en acier - Classe T1 - sur pied soudé



interdit de doubler

OSIG 0541 **72** € h.t.



circulation alternée

BK 15 OSIG 0545

69,⁶⁰ €h.t.



circulation alternée

700 x 700 - 76

OSIG 0544

87 €h.t.



CABINES SANITAIRES



container wc raccordable

chauffe eau

cabine toilette sèche

toilette sèche

container WC raccordable – isolation polyurèthane. **OABR 0339**

2920 € h.t. 🗷 PN

avec trappe vidange (vaccordable)

- habillage en tôle et sol en alu strié
- équipement :
- lavabo WC électricité Chauffage
- L 1,20 x m l 1,40 x H 2,54
- poids : 350 kg





- poids total: environ 85kg
- dimensions extérieures sur palette : 80cm x 120cm x H 210cm
 porte : Hauteur : 190cm Largeur : 90cm ouverture à l'extérieur

chantiers

containers d'entreposage

FRANCO

nous consulter pour délai



- cadre acier profilé à froid 3-4 mm.
- poteaux d'angle 4 coins soudés épaisseur 6 mm.
- sol contreplaqué de 20 mm d'épaisseur résistant à l'eau



kit de sécurité pour container
- 4 protections antidécrochage
- 2 loquets internes de fermeture

- 1 serrure de verrouillage interne

176,00 €h.t. ⊠PN

		_			_
	BC6	BC8	BC10	BC15	BC20
poids en kg	450	630	825	915	1270
capacité en m³	6,66	9,82	15,76	18,94	32,85
longueur (ext) en m	1,98	2,438	2,99	4,55	6,58
largeur (ext) en m	1,95	2,20	2,438	2,20	2,438
hauteur (ext) en m	1,91	2,26	2,59	2,26	2,591
code article	OABR 0338	OABR 0337	OABR 0334	OABR 0335	OABR 0336
prix nets ⊠PN	2480 € h.t.	3080 € h.t.	3390 € h.t.	4280 € h.t.	5070 € h.t.

bungalow isolé

prix départ usine

nous consulter pour délai de livraison et prix du transport





- hauteur hors tout 2580 mmtoiture tôle galvanisée
- isolation laine de verre 100 mm
- plafond bac acier– plancher aggloméré 22 mm
- revêtement de sol PVC OABR 0332 et OABR 0333revêtement de sol plancher bois OABR 0329
- bardage panneau sandwich 35 mm
- fenêtre 1000 x 1200 avec barreaux
- électricité convecteur

batix 4,94 x 2,50 m

OABR 0332

4290 € h.t. ×PN 4570 € h.t. ×PN

batix 5,94 x 2,50 m

OABR 0333

éclairage



enrouleur électrique standard

25 m - 3 prises - 6A - 3 G2,5 **OELC 00980**

62 € h.t.



projecteur led 5000 lumen

OLAM 0192

98 € h.t.




lampe torche lampe frontale à leds

5 heures / 3 positions / 1 led 500 lumen / 300 m.

OLAM 0193

35 €h.t.



5 heures / 3 positions / 1 led

500 lumen / 300 m.

OLAM 0194

57 €h.t.



lampe Power ELP 55

à économie d'énergie lampe 55w 230 à poser ou à fixer sur pied 5 m H07 RN-F 3G1,5 + 3Prises

OLAM 0184

€h.t.



40 m - 3 prises -

OELC 00989

ጸ9 €h.t.

2P+T - 16A - 3 G2,5

lampe Power ELP 336 à économie d'énergie 3

x 36 W lampe à poser ou à fixer sur

pied 3 m H07 RN-F 3G 1,5 2 prises 2P + 1 16A / 230V

OLAM 0185

97 €h.t.



projecteur 550 lumen

LED de 10 W IP65

batterie (Li-lon) - chargeur 230 V + cordon auto. 12V. Temps : de charge 5 h - travail 3 h -550 lumen

nous consulter au 05 49 24 85 10

OLAM 0191

49 €h.t.



projecteur 1200 lumen

LED de 20 W IP65

batterie (Li-Ion) - chargeur 230 V + cordon auto. 12V. Temps: de charge 5 h - travail 3 h - 1200 lumen

OLAM 0190

69 €h.t.



projecteur 1600

LED de 20 W IP54

batterie (Li-lon) - chargeur 230 V + cordon auto. 12V. Temps: de charge 5 à 6 h travail 4 à 8 h - témoin de charge - réglage de puissance 50 ou 100 %

OLAM 0181

89 € h.t.

groupe électrogène Expert

groupe pied de grue



groupe expert 5010X + option puissance max 4,3 kW **OELC 0115**

889 €h.t.

kit brouette **OELC 0120**

128 €h.t.



groupe électrogène Expert



groupe expert 3010X puissance max 2,6 kw

OELC 0111

589 €h.t.

groupe expert 4010X

 puissance max 3,3 kw **OELC 0112**

OELC 0116 92 €h.t.

brouette

+ option kit

689 € h.t.

sécurité manque huile / 2 prises mono IP44 - 10/16A / disjoncteur thermique

COFFRETS **ELECTRIQUES**

Coffrets électrique pour chantier



armoire de comptage Mono et Triphasée

coffret elec comptage mono 230 v + n 40a tarif bleu

OELC 0110 318 €h.t. coffret elec comptage tri 400 v + n 64a tarif bleu

OELC 0109

429 €h.t.

coffret elec comptage tri 400 v + n 32a tarif bleu

OELC 0108

419 € h.t.

coffret elec comptage tri 160 A 230 v + n 60a tarif jaune **OELC 0114**

3750 €h.t.

Coffret Sabot de chantier Mono-

4 prises de courant 2 Pôles + Terre 10/16Amp +1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T **OELC 0200**

95 €h.t.

Coffret sabot ABS Monophasé

6 Prises de courant 2 Pôles+Terre 10/16Amp + 1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T **OELC0201**

119 €h.t.



Coffret Monophasé

4 Prises 2 Pôles + Terre 10/16Amp +Arrêt d'Urgence (AU) + voyant de tension

5 €h.t.

Coffret de chantier Triphasé

4 Prises courant 2 Pôles + Terre + 1 Prise CEE 3 Pôles + Terre 32Amp +Arrêt d'Urgence (AU) + Voyant de tension OELC0212

289 €h.t.



Coffret électrique Monophasé - Alimentation : 1P+N+T 230Vac 50Hz.

- Indice de protection : IP44 et IK08.
- Poignée de transport et fixation murale intégrées.
- Arrivée par presse-étoupe sur connecteurs
- Protection générale par interrupteur différentiel 2x40A - 30mA - Type AC. - Protection des 4 prises 2P+T 16A
- par disjoncteur phase/neutre 16A 6kA.
 Prises type domestique 2P+T 10/16A IP44.
- Coupure d'urgence par bouton Ø40 mm

OELC 0211

219 € h.t.



coffretde chantier monophase 16A

- 1 Poignée intégrée + pied pliable - 3 m de câble HO4RNF 3G2.5mm²
- avec fiche 2P+T moulé
- 1 Protection par disjoncteur différentiel 16A-30mA
- 4 Prises type domestique 2P+T 10/16A IP44
- 1 Bouton d'Arrêt d'Urgence

OELC 021

125 €h.t.





MATÉRIEL VILLERET DES PROS À VOTRE SERVICE



Vincent BUREAU



Elisabeth comptabilité, RH



Karima standard, commandes



Muriel administration des ventes

Slimane

responsable magasin







Bernard service livraison, magasinier



technico commercial



Manu télévendeur



Delphine télévendeuse

LIVRÉ CHANTIER

rampes de chargement

- avec bords
- assemblage fiable et soigné
- chaque rampe est éprouvée pour certification de conformité

- la pente maxi autorisée pour les rampes ne doit pas dépasser 30% (16,5°)
 le calcul de la longueur minimale des rampes s'opère ainsi :
- longueur rampe = hauteur plateau en cm / 30%







en alu pour engins de chantier pour chenilles ou pneus caoutchouc

- lèvre d'appui percée pour solidariser la rampe au plateau
- verrou éclisse mobile montée sur la lèvre d'appui
- se place entre le plateau et la ridelle du camion

prix par jeu de rampes



AUTRES DIMENSIONS OU TONNAGES NOUS CONSULTER

ongueur	résistance / paire selon entraxe unitaire entre essieu AV/AR		poids à l'unité	largeur intérieure	prix la paire
	2 m	1 m			×PN
3 m	2,7 T	2 T	22 Kg	30 cm	620€h.t.
3 m	5,2 T	4,3 T	30 Kg	35 cm	799€h.t.
3,5 m	3,1 T	2,4 T	27 Kg	30 cm	770€h.t.
3,5 m	4,4 T	3,4 T	35 Kg	35 cm	899€h.t.
4 m	5,1 T	3,9 T	53 Kg	40 cm	1250 ^{€ h.t.}
4 m	7,8 T	6 T	58 Kg	45 cm	1430 ^{€ h.t.}
4,5 m	7,7 T	6,1 T	75 Kg	50 cm	2150€h.t.
	3 m 3,5 m 3,5 m 4 m 4 m	selon entraxi entre essiet 2 m 3 m 2,7 T 3 m 5,2 T 3,5 m 3,1 T 3,5 m 4,4 T 4 m 5,1 T 4 m 7,8 T	selon entraxe unitaire entre essieu AV/AR 2 m 1 m 3 m 2,7 T 2 T 3 m 5,2 T 4,3 T 3,5 m 3,1 T 2,4 T 3,5 m 4,4 T 3,4 T 4 m 5,1 T 3,9 T 4 m 7,8 T 6 T	selon entraxe unitaire entre essieu AV/AR 2 m 1 m 3 m 2,7 T 2 T 22 Kg 3 m 5,2 T 4,3 T 30 Kg 3,5 m 3,1 T 2,4 T 27 Kg 3,5 m 4,4 T 3,4 T 35 Kg 4 m 5,1 T 3,9 T 53 Kg 4 m 7,8 T 6 T 58 Kg	selon entraxe unitaire entre essieu AV/AR à l'unité intérieure 2 m 1 m 3 m 2,7 T 2 T 22 Kg 30 cm 3 m 5,2 T 4,3 T 30 Kg 35 cm 3,5 m 3,1 T 2,4 T 27 Kg 30 cm 3,5 m 4,4 T 3,4 T 35 Kg 35 cm 4 m 5,1 T 3,9 T 53 Kg 40 cm 4 m 7,8 T 6 T 58 Kg 45 cm





jeu de rampes alu 1,5 m pour compresseurs, sableuses, bétonnières, charge 550 kg longueur 1,50 m largeur 200 mm, poids par rampe 5 kg

OLEV 0019

295 €h.t



rampes d'accès brouette 3 m

largeur: 0,60 m charge: 300 kg **OLEV 0022**

490 €h.t.

rampes d'accès brouette 4 m

largeur: 0,60 m charge: 300 kg **OLEV 0020 585** €h.t.

box chantier avec 2 roulettes

pour le rangement et le transport d'outils et de petits matériels

version CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de :

- **coffre 150 litres** superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- charge maxi 1 box : 100 kgdim. : 0,80 m x 0,60 m x 0,53 m
- 1 poignée rabattable
- 2 roulettes caoutchouc Ø 100 mm

VA 107310



– joint d'étanchéité sur le couvercle

- passage de fourches intégré
- poignées intégrées
- fermeture à levier cadenassable
- superposable en charge
- butée d'arrêt sur le couvercle

coffre 250 litres

coffre de chantier grande capacité Ultra résistant (polyéthylène):

- charge maxi: 200 kg
- dim.: 1,20 m x 0,60 m
- ht.: 0,54m

VA 107311

379 €h.t. ×PN

offre 750 litres

- charge maxi: 400 kg
- dim. 1,70 m x 0,80 m
- ht 0,84m

VA 172410

649 €h.t. XPN





coffres polyethylène

COFFRE 50L I 500 x I 330 x h 330 OCOE 01045

132,³⁰ €h.t.



89 €h.t.

COFFRE 180L 1850 x 1500 x h 450 12 kg OCOE 01051

777 €h.t.



sangle d'arrimage 5 T

long: 9 m

larg: 50 mm

OPRO 0597

1 4 €h.t.

kit signalisation routière

kit magnétique 12 volts - câble 7,5 m **OSIG 1197**

49,60 €h.t.

coffre à meuleuse 1620 x 1270 x h 180

OCOE 0101

44 90 € h.t.



coffre métal 65 litres

L 550 x l 350 x h 350 **OCOE 0096**

59,²⁰ € h.t.



coffre chantier métallique

tôle d'acier 2 m/m - condamnation par tige Ø 12 mm - couvercle à recouvrement - peinture polyuréthanne

coffre 680 litres

1200 x 800 x 800 /620

OCOE 0076



coffre 1100 litres 1900 x 800 x 800 /620 **OCOE 0078**

920 €h.t.

coffre à outils métal rouge 105 litres L 850 x l 350 x h 350

OCOE 0097

85,80 €h.t.

hygiène

boîte à pharmacie **OCOE 0104**



savon en bidon bidon de 5 litres

ODIV 1205 38.90 €h.t.



papier toilette

LOT DE 30 PIÈCES blanc 2 plis 75 m soit 3 rouleaux en 1 **ODIV 1210**

lot 2 Bobines Havane

Bobine Havane 2 plis x 21q / m² H 24 cm 800 feuilles

ODIV 1202L

7,90 € h.t.



station gasoil



LIVRÉ CHANTIER



station gas-oil UNI Platine ou GNR

double peau : acier zingué extérieur / cuve polyéthylène intérieure / jauge latérale à cadran (lecture latérale – pompe électrique auto-amorçante 230 V, avec pistolet automatique+ raccord tournant et 4 m de tuyau – ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE À GASOIL OU GNR 1000 LITRES OGRA 0108

1280 €h.t. ×PN

1500 LITRES **OGRA 0109**





OPTION ENROULEUR AUTOMATIQUE OGRA 01080

469 € h.t. ×PN

autre longueur de tuyau disponible (6,8 ou 10 ml) à la demande.

TUYAU 6 M **OGRA 01081**

49 € h.t.

TUYAU 8 M OGRA 01082

59 €h.t.

TUYAU 10 M **OGRA 01083**

89 €h.t.

stations de ravitaillement gas-oil

- station prête à l'emploi
- cloisons anti-vaque
- vanne coupe-circuit
- support pistolet avec collecteur de gouttes
- soupape de surpression et d'aération
- dispositif de rangement du flexible
- de distribution
- passage de fourches intégré
- passages de sangles

STATION EASY MOBIL 200 L **OGRA 0106**

589 €h.t. **⊠PN**



STATION EASY MOBIL 430 L **OGRA 0107**

81 () € h.t. × PN



huiles moteurs / hydraulique

pour circuits hydrauliques

le bidon de 20 litres OGRA 0658

64 € h.t.

le tonnelet de 60 litres **OGRA 0659**

159 € h.t.

le fût de 205 litres

OGRA 0657 485 €h.t.



FUCHS pour moteur Diesel Turbodiesel - Essence

15 W 40 le bidon de 20 litres OGRA 0500

79 € h.t.

le tonnelet de 60 litres OGRA 0501

169 €h.t.

le fût de 205 litres OGRA 0502

539 €h.t.





graisse cartouche

graisse cartouche la cartouche de 400 gr

OGRA 0235

3.95 €h.t.



offre spéciale par lot de 24

OGRA 0235L

84 € h.t.

i'économise

GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE GRAISSE

organiser, ranger son dépôt

pour le transport nous consulter

cantilever





charges 500 kg / bras de 600 350 kg / bras de 800

de 1800 à 3700 kg / colonne



exemple ci-dessus:

GNEU 0898L

1950 €h.t. × PN

cantilever 2 modules / double face

Cantilever, Semi lourd, Hauteur 2500 mm, Longueur hors-tout 3246 mm, Profondeur hors-tout 1800 mm, comportant 2 travées de 1500 mm, et 4 niveaux de pose (2x Long. 800 mm et 2 x Long. 600mm) + Embase de 800 mm

GNEU 0898 1 élément de départ

1380 €h.t.

× PN

élément suivant cantilever 1 module **GNEU 08980**

690 €h.t.



DÉPART USINE



exemple ci-dessus:

GNEU 092L

1420 €h.t.

XPN cantilever 2 modules / simple face

Cantilever, Semi lourd, Hauteur 2500 mm, Longueur hors-tout 3246 mm, Profondeur hors-tout 1075 mm, comportant 2 travées de 1500 mm, et 4 niveaux de pose (2 x Long. 800 mm et 2 x Long. 600 mm) + Embase de 800 mm

GNEU 0921 1 élément de départ

980 €h.t.

élément suivant

GNEU 0920

490 €h.t.

× PN

rayonnage



charge maximale e de 3 tonnes par niveau

DÉPART USINE



exemple ci-contre: rayonnage lourd métal 18 PAL

3 échelles + 8 lisses

Rayonnage Lourd, Longueur 5700 mm, Prof 1100 mm, Hauteur 4000 mm, comprenant 2 travées de 2700 mm et 2 niveaux de pose + sol. Capacité : 18 palettes 800 X 1200

GNEU 0896L

88() €h.t.

élément de départ (9 palettes)

2,90 m x 1,10 m x 4 m **GNEU 08961**

55() € h.t. **X**PN

élément suivant (9 palettes)

2,80 m x 1,10 m x 4 m

GNEU 08960

380 €h.t.

EPN

CHIMIE DU BÂTIMENT

démoussant



hydrofuge





démoussant toiture super

Fongicide concentré, lutte efficacement contre les mousses, lichens, champignons, algues et moisissures.

bidon 30 litres CHIMI 0090 250 € h.t.



nettoyant toiture Express

Pour tuiles de terre cuite, tuiles en béton, fibrociments peints non peints, ardoises naturelles ciment, etc. Sur tous les supports de façade : enduits monocouche ou peints, pierres naturelles, bardages acier, alu peint, etc.

bidon 30 litres CHIMI 0040

135 €h.t



hydrofuge de masse

Hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression.

bidon 10 litres CHIMI 0050 58 €h.t.



hydrofuge de surface Hydrofuge de surface nouvelle généra-

Hydrofuge de surface nouvelle generation, prêt à l'emploi tout en laissant respirer le support. L'hydrofuge est incolore et ne laisse pas apparaître de traces blanches.

bidon 10 litres CHIMI 0060 81,80 € h.t.

shampoing véhicule & acides

shampoing véhicule puissant

Shampoing véhicule concentré, diluable à l'eau, formulé pour le nettoyage des carrosseries.



94 €h.t

bidon 30 litres CHIMI 0031 248 € h.t.



shampoing clean special engins de chantier

Liquide concentré.

Élimine les salissures, sur tous les supports usuels du batiment et de l'industrie

bidon 30 litres CHIMI 0032

278 €h.t.



acide rox débétonnant

ARIAROX est un décapant concentré, diluable à l'eau, employé pour détruire les traces de ciment résiduel sur tous matériels de chantier.

Il élimine le voile de ciment sur les carrelages et rénove la terre cuite, les pierres naturelles...

bidon 30 litres

CHIMI 0020

189 € h.t.



FRANCE

résine d'accrochage

latex-résine d'adhérence et d'étanchéite pour bétons et mortiers

Renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports.

bidon 10 l. CHIMI 0010 109 € h.t.

bidon 20 I. CHIMI 0011

189 €h.t.



films sous-dallage







FILM BARRIÈRE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES

film anti thermites ARIATherm 150m2 : breveté, conforme au 2ème décret termite n°2006-591 du 23 mai 2006.

Largeur pliée : 2 m. Largeur dépliée : 4 m. Longueur totale : 37,5 m.

Épaisseur : 150µm. CHIMI 0028

345 €h.t.

Film sous-dallage

200 μm., 150 m², 6 m x 25 m CHIMI 0024

56 €h.t.

Film de protection 6mx40m 240 m² type 200

Film polyane de protection

CHIMI 0026

39 €h.t.











